

CATALOGO



Global Safety s.r.l.

Via Commercio, 2
15068 Pozzolo Formigaro (AL)
Tel: 0143 - 1437124
Fax: 0143 - 1437119
info@globalsafetysrl.com
www.globalsafetysrl.com
P.I. 02386530063



Calzature

NORME EN CALZATURE DI SICUREZZA

Norme Europee per le calzature di sicurezza ad uso professionale CE EN ISO 20345

SB: REQUISITI MINIMI DI BASE • puntale di acciaio assorbimento energia di 200J e contro schiacciamento da 15 KN da • suola in qualsiasi tipo di materiale, anche liscia

CLASSE I • tutti i materiali in pelle o similari, tranne polimeri naturali o sintetici

CLASSE II • tutti i materiali in polimeri naturali e sintetici

S1: REQUISITI DI BASE INTEGRATI DA • antistaticità • capacità di assorbimento di energia del tallone • zona del tallone chiusa

S2: REQUISITI DI BASE + S1 INTEGRATI DA • impermeabilità all'acqua

S3: REQUISITI DI BASE + S2 INTEGRATI DA • suola anti-perforazione • suola carrarmato

S4: CLASSE II • antistaticità • capacità di assorbimento di energia del tallone

S5: Come S4 + • suola anti-perforazione • suola carrarmato

		SB	S1	S2	S3	S4	S5
A	CALZATURA ANTISTATICA	-	X	X	X	X	X
E	ASSORBIMENTO DI ENERGIA DEL TALLONE	-	X	X	X	X	X
WRU	IMPERMEABILITÀ DINAMICA DELLA TOMAIA	-	-	X	X	-	-
P	LAMINA ANTIFORO	-	-	-	X	-	X
CI	ISOLAMENTO DAL FREDDO	-	-	-	-	-	-
HI	ISOLAMENTO DAL CALORE	-	-	-	-	-	-
C	CALZATURA CONDUTTIVA	-	-	-	-	-	-
HRO	RESISTENZA AL CALORE PER CONTATTO	-	-	-	-	-	-

X: Significa che la specifica è presente

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

1. SRA: prova su ceramica / soluzione detergente

2. SRB: prova su acciaio / glicerina

3. SRC: SRA + SRB (N.B. massima resistenza allo scivolamento)

Commenti:

Il solo marchio "CE" non è sufficiente per stabilire la qualità della calzatura, bisogna analizzare anche le sigle. La norma, comunque, non precisa il tipo di tomaia, che può essere di pelle o sintetica.

• EN ISO 20346 (calzature protettive ad uso professionale): differisce dalla EN ISO 20345 per puntale d'acciaio assorbimento energia di 100J e contro schiacciamento da 10 KN.

• EN ISO 20347 (calzature da lavoro ad uso professionale): non prevede il puntale in acciaio.

• EN345 - EN346 - EN347: normative ancora valide per i modelli certificati anteriormente all'introduzione delle normative EN ISO 20345 / EN ISO 20346 / EN ISO 20347



NB: i pesi riportati si riferiscono alle calzature taglia 42.

Il peso è indicativo e può essere soggetto a piccole variazioni in fase di produzione.





La linea Classic tende a soddisfare le esigenze delle aziende che necessitano di un prodotto prima di tutto affidabile, atto a fornire tutte le protezioni antinfortunistiche necessarie per il lavoratore. La gamma Classic propone suola in bidensità, puntale e lamina (se prevista) in acciaio.

06873
CALZATURA ALTA
CON LAMINA
EN ISO 20345 S3

tomaia in pelle fiore stampata, suola in poliuretano bidensità antiscivolo, morbida imbottitura attorno alla caviglia, finiture molto sobrie, chiusura a soffietto con lacci.
 Ottimo rapporto qualità-prezzo
 Con sfilamento rapido.
 Con LAMINA ANTIFORO
Taglie: dal 38 al 47
Colore: nero
Imballo: 10 paia



06871
CALZATURA BASSA
CON LAMINA
EN ISO 20345 S3

tomaia in pelle fiore stampata, suola in poliuretano bidensità antiscivolo, finiture molto sobrie, chiusura derby con lacci.
 Ottimo rapporto qualità-prezzo
 Con LAMINA ANTIFORO
Taglie: dal 38 al 47
Colore: nero
Imballo: 10 paia



06864
CALZATURA ALTA
CON LAMINA
EN ISO 20345 S1 P

tomaia in pelle pigmentata, suola in poliuretano bidensità antiscivolo, finiture molto sobrie, morbida imbottitura attorno alla caviglia, chiusura a soffietto con lacci.
 Ottimo rapporto qualità-prezzo
 Con sfilamento rapido.
 Con LAMINA ANTIFORO.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: nero
Imballo: 10 paia



42411
CALZATURA BASSA
CON LAMINA
EN ISO 20345 S1 P

tomaia in pelle pigmentata, suola in poliuretano bidensità antiscivolo, finiture molto sobrie, chiusura derby con lacci.
 Ottimo rapporto qualità-prezzo.
 Con LAMINA ANTIFORO.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: nero
Imballo: 10 paia



06872N L
SCARPONCINO
CON LAMINA
EN ISO 20345 S3

Tomaia in pelle fiore stampata, suola in poliuretano bidensità antiscivolo, morbida imbottitura attorno alla caviglia, finiture molto sobrie, chiusura a soffietto con lacci. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Con LAMINA ANTIFORO

Taglie: dal 38 al 47
Colore: nero
Imballo: 10 paia

Disponibile solo su richiesta.



46452N L
SCARPONCINO TOP
CON LAMINA
EN ISO 20345 S1 P

Tomaia in morbida pelle fiore, interamente foderato, morbide imbottiture sulla caviglia, suola in poliuretano bidensità antiscivolo, finiture molto sobrie, chiusura a soffietto con lacci.

Con LAMINA ANTIFORO
Taglie: dal 35 al 48
Colore: nero
Imballo: 10 paia

46452N Modello senza lamina.

Disponibile solo su richiesta.



46340N L
CALZATURA ALTA
EN ISO 20345 S1P

Tomaia in morbida pelle fiore, interamente foderato, morbide imbottiture sulla caviglia, suola in poliuretano bidensità antiscivolo. Spunterbo antiabrasione.

Taglie: dal 38 al 47
Colore: nero.
Imballo: 10 paia

Disponibile solo su richiesta.



46455N L
SCARPONCINO SALDATORE
CON LAMINA
EN ISO 20345 S1P

calzatura speciale per saldatori in pelle pigmentata, chiusura con velcro. Spunterbo antiabrasione. Suola in poliuretano bidensità.

Taglie: dal 38 al 47
Colore: nero.
Imballo: 10 paia

Disponibile solo su richiesta.



46453
SCARPONCINO SALDATORE
CON LAMINA
EN ISO 20345 S1 P

Specifico per saldatore, in pelle pigmentata, copri soffietto parascorie, chiusura con fibbia, suola in poliuretano bidensità antiscivolo. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Con LAMINA ANTIFORO.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: nero
Imballo: 10 paia



48021 L
SANDALO
CON LAMINA
EN ISO 20345 S1 P

tomaia in pelle scamosciata traforata, suola in poliuretano bidensità antiscivolo, chiusura con fibbia.

Ottimo rapporto qualità prezzo.
Con LAMINA ANTIFORO.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: grigio
Imballo: 10 paia

Disponibile solo su richiesta.



06861
CALZATURA BASSA
CON LAMINA ANTIFORO
EN ISO 20345 S1 P

tomaia in pelle scamosciata traforata, suola in poliuretano bidensità antiscivolo, chiusura a soffietto con lacci. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Con lamina antiforo.

Taglie: dal 35 al 47

Colore: grigio

Imballo: 10 paia



ASPHALT
EN ISO 20345 S3 - HI-CI-HRO

calzatura alta per asfalto.

Tomaia: pellame anfibio idrorepellente.

Fodera: Thinsulate®.

Suola: gomma nitrilica antiolio, anticalore, antistatica, resistente allo scivolamento ENV 13287:2000. Liscia

Puntale: Acciaio 200J

Soletta: L-Protection Kevlar

Lavorazione: ideal cucito

Taglie: dal 38 al 47



06879
SCARPONCINO IMBOTTITO
CON LAMINA ANTIFORO
EN ISO 20345 S3 - CI - SRC

Scarponcino in pelle fiore, imbottito in lana, suola in poliuretano bidensità. Ideali per basse temperature.

Con lamina antiforo.

Taglie: dal 38 al 47

Colore: nero

Imballo: 10 paia



BOSCAIOLO1
ANFIBIO BOSCAIOLO
EN 345-1: E-WRU-P
EN 345-2: WR

Anfibio al polpaccio allacciato - D.P.I. II Categoria. Pieno fiore idrorepellente ingrassato tessuto idrofilico traspirante ed assorbente trattato antibatterico e antimicotico, accoppiato con membrana in PTFE "tecnobreath T" Soffietto in vitello idrorepellente. Suola in miscela di gomma nitrilica, antiolio-antistatica-anticalore (300°) con cucitura di collegamento alla tomaia

Taglie: dal 39 al 47

Colore: nero, cuciture in contrasto rosse



CLASSE 2



00003
LACCI

Lunghezza 140 cm.

Minimo ordinabile 10 paia.

Colore: marrone scuro



06862
CALZATURA BASSA
EN345 S2

tomaia in "lorica", adatta all'industria alimentare, particolarmente resistente agli acidi alimentari, chiusura con soffietto e lacci, suola in poliuretano bianco. CON PUNTALE.

Taglie: dal 35 al 47

Colore: bianco

Imballo: 10 paia



06865
MOCASSINO
EN345 S2

tomaia in "lorica", adatta all'industria alimentare, particolarmente resistente agli acidi alimentari, suola in poliuretano bianco. CON PUNTALE.

Taglie: dal 35 al 47

Colore: bianco

Imballo: 10 paia



06867
SCARPONCINO
EN ISO 20345 S1 SRC

Scarponcino con tomaia in microfibra e chiusura con velcro, ideale per l'industria alimentare.

Taglie: dal 35 al 47

Colore: bianco

Imballo: 10 paia .

Disponibile solo su richiesta.



06760
ZOCCOLO ANTISTATICO
EN347 A - E

(colore 050 bianco, 020 verde)
in materiale termoplastico, suola completamente antistatica ed antiscivolo, fori di areazioni posizionati in modo da non far entrare i liquidi. Lavabile in autoclave a 135°.

Taglie: dal 35 al 48 (di 2 in 2) 35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48

Colori: Bianco o verde.

Imballo: 10 paia



06918
PIANELLA
EN346 PB-E-A

Cinturino posteriore, tomaia in pelle traforata, sottopiede in cuoio, antimicotico ed antisudore, suola in poliuretano ad alta aderenza. CON PUNTALE.

Taglie: dal 35 al 41

Colore: bianco

Imballo: 10 paia



06755 PIANELLA UOMO
06750 PIANELLA DONNA

EN340 CE rischi minimi

Tomaia in pelle traforata ed imbottita sul bordo, sottopiede anatomico, suola in poliuretano, molto leggera.

Ottimo rapporto qualità prezzo.

Taglie uomo: dal 40 al 47

Taglie donna: dal 35 al 39

Colore: bianco

Imballo: 12 paia



ISSA LINE

La gamma Issa è caratterizzata da un eccellente rapporto prezzo/prestazioni e vuole fornire una proposta moderna e sportiva ma sempre con grande attenzione al livello di prezzo. La suola bidensità in poliuretano garantisce affidabilità con qualsiasi applicazione.

Marathon
designed in Italy

42195
MARATHON
EN 20345 S1P SRA

Calzatura leggera con **puntale ExtraLarge** per garantire massimo comfort. Il tessuto alveolare (deriva dal mondo del running) grazie alla elevata superficie di contatto favorisce la **traspirabilità**. La suola a due componenti permette ottima presa ed eccellente **flessibilità**.
(colore 040 grigio/blu) Taglie: dal 36 al 48
(colore 080 nero/grigio) Taglie: dal 38 al 47.
Imballo: 10 paia

XL
COMFORT



Taglie
dal 36 al 48



42200
GOLF
EN ISO 20345 S1P



Calzatura Issa in pelle scamosciata con inserti in mesh antiabrasione, fori di areazione e puntale Extralarge in acciaio per il massimo comfort del piede. **Soletta interna Issa Air Control System.**
Taglie: dal 38 al 47
Colore: beige.
Imballo: 10 paia



06897
CALZATURA MIDY
CON LAMINA
EN ISO 20345 S1 P


look sportivo ed aggressivo, tomaia in pelle scamosciata con inserti in tessuto tipo Cordura, spunterbo, imbottiture indeformabili, materiali di primissima qualità, nuova suola in poliuretano bidensità con notevole aderenza su fondi difficili.

Con LAMINA ANTIFORO e SOLETTA ANTISUDORE

Taglie: dal 38 al 47

Colore: Grigio.

Imballo: 10 paia



06893
CALZATURA BASSA
CON LAMINA
EN ISO 20345 S1 P

look sportivo ed aggressivo, tomaia in pelle scamosciata con inserti in tessuto tipo Cordura, spunterbo, imbottiture indeformabili, materiali di primissima qualità, nuova suola in poliuretano bidensità con notevole aderenza su fondi difficili.

Con LAMINA ANTIFORO e SOLETTA ANTISUDORE

Taglie: dal 38 al 47

Colore: grigio.

Imballo: 10 paia





48025 SANDALO CON LAMINA EN ISO 20345 S1 P

sandalo traforato particolarmente fresco, tomaia in pelle scamosciata, spunterbo, imbottiture indeformabili, chiusura con velcro, materiali di primissima qualità, nuova suola in poliuretano bidensità con notevole aderenza su fondi difficili.
Con LAMINA ANTIFORO
Taglie: dal 38 al 47
Colore: Scamosciato naturale.
Imballo: 10 paia



48026NL SABOT CON LAMINA EN ISO 20345 S1P

calzatura modello "sabot" con tomaia in pelle scamosciata, spunterbo e suola bidensità.
Con LAMINA ANTIFORO
Taglie: dal 38 al 47
Colore: beige inserti neri.
Imballo: 10 paia .

Disponibile solo su richiesta.



MAX500 ISA

La calzatura leggera, comoda e flessibile,
ma con un'anima da vera calzatura di si-
curezza, senza compromessi.

DESIGNED IN ITALY



ULTRA LIGHT



ULTRA FLEX



METAL FREE



550
grammi

41610 MADISON EN ISO 20345 S3

calzatura sneaker alta in pelle **pieno fiore "invecchiato"**. Suola in PU e soletta interna in morbido Eva preformato. METAL FREE.

Solo 550 gr. nella taglia 42.

Colore: marrone con cuciture in contrasto e fodera interna beige.

Taglie: 36-47

Imballo: 5 paia



TEXTILE



COMPOSITE



ULTRA LIGHT



ULTRA FLEX



METAL FREE



490
grammi

41600 CAESAR EN ISO 20345 S3

calzatura sneaker bassa in pelle **pieno fiore "invecchiato"**. Suola in PU e soletta interna in morbido Eva preformato. METAL FREE.

Solo 490 gr. nella taglia 42.

Colore: marrone con cuciture in contrasto e fodera interna beige.

Taglie: dal 38 al 47.

Imballo: 5 paia



TEXTILE



COMPOSITE



ULTRA LIGHT



ULTRA FLEX



METAL FREE

450
grammi

41300 MIAMI EN ISO 20345 S1P

Calzatura sneaker bassa, tomaia in mesh e crosta scamosciata. Suola in PU e soletta interna in morbido Eva preformato.

Solo 450 gr. nella taglia 42.
Colore: grigio con inserti neri
Taglie: dal 36 al 47
Imballo: 5 paia



- ULTRA LIGHT
- ULTRA FLEX
- METAL FREE



450
grammi

41700 GIBSON EN ISO 20345 S1P

calzatura sneaker bassa, tomaia in mesh e crosta scamosciata e forata. Suola in PU e soletta interna in morbido Eva preformato.

Solo 450 gr. nella taglia 42.
Colore: beige
Taglie: dal 36 al 47
Imballo: 5 paia



- ULTRA LIGHT
- ULTRA FLEX
- METAL FREE



470
grammi

41710 TANAMI EN ISO 20345 S1P

calzatura sneaker alta, tomaia in mesh e crosta scamosciata e forata. Suola in PU e soletta interna in morbido Eva preformato.

Solo 470 gr. nella taglia 42.
Colore: beige
Taglie: dal 36 al 47
Imballo: 5 paia



- ULTRA LIGHT
- ULTRA FLEX
- METAL FREE



CALZATURE



490
grammi

41210
KONA
EN ISO 20345 S1P

Calzatura sneaker alta in pelle-crosta scamosciata. Suola in PU e soletta interna in morbido Eva preformato. METAL FREE

Solo 490 gr. nella taglia 42.

Colore: blu inserti grigi.

Taglie: dal 38 al 47.

Imballo: 5 paia



TEXTILE



COMPOSIT



ULTRA LIGHT



ULTRA FLEX



METAL FREE



480
grammi

41200
NEWPORT
EN ISO 20345 S1P

Calzatura sneaker bassa in pelle-crosta scamosciata. Suola in PU e soletta interna in morbido Eva preformato. METAL FREE

Solo 480 gr. nella taglia 42.

Colore: blu inserti grigi.

Taglie: dal 38 al 47.

Imballo: 5 paia



TEXTILE



COMPOSIT




ULTRA LIGHT



ULTRA FLEX



METAL FREE



CALZATURE



ISSA ENERGY

Calzature in **PU/PU** pensate per il lavoratore esigente che vuole prima di tutto una scarpa robusta e confortevole ma anche esteticamente piacevole.

DESIGNED IN ITALY

Restyling

1

Nuovi Componenti

Da puntale in acciaio a puntale in composito
Soletta antiperforazione da acciaio a tessile

2

Maggiore Grip Della Suola

L'inserto TPU antitorsione con nuova mescola a maggior grip

3

Riduzione Del Peso

Rispetto al modello precedente si è ridotto il peso di circa il 20%



TEXTILE



COMPOSITE



TPU FLEX
control system



590
grammi

Restyling

68210N

KITE EN ISO 20345 S3 SRC

calzatura resistente con materiali idrorepellenti, consigliata per tutti gli utilizzi, in particolare per i lavori all'aperto.

Caratteristiche: Tomaia in nabuk, con inserti in tessuto mesh antiabrasione. **Puntale in composito e lamina antiperforazione tessile.** Supporto plantare in **TPU antitorsione** e per protezione dagli urti. Nuova suola in PU bidensità con disegno che permette grande aderenza anche nelle situazioni più difficili. Soletta interna **Issa Air Control system** ammortizzante e traspirante.

Taglie: dal 38 al 47.

Colore: marrone/nero.

Imballo: 5 paia



TEXTILE



COMPOSITE



TPU FLEX
control system



640
grammi

Restyling

68200N

FALCON EN ISO 20345 S3 SRC

calzatura resistente con materiali idrorepellenti, consigliata per tutti gli utilizzi, in particolare per i lavori all'aperto.

Caratteristiche: Tomaia in nabuk, con inserti in tessuto mesh antiabrasione. **Puntale in composito e lamina antiperforazione tessile.** Supporto plantare in **TPU antitorsione** e per protezione dagli urti. Nuova suola in PU bidensità con disegno che permette grande aderenza anche nelle situazioni più difficili.

Soletta interna **Issa Air Control system** ammortizzante e traspirante.

Taglie: dal 38 al 47.

Colore: marrone/nero.

Imballo: 5 paia



TEXTILE



COMPOSITE



TPU FLEX
control system



590
grammi

68300N
FOX
EN ISO 20345 S1P SRC

calzatura bassa estremamente robusta, consigliata per tutti gli utilizzi, in particolare per l'edilizia.

Caratteristiche: tomaia in **pelle scamosciata**, con inserti in tessuto mesh antiabrasione.

Puntale in composito e lamina antiperforazione tessile. Supporto plantare in **TPU antitorione** e per protezione dagli urti. Spunterbo antiurto e antiabrasione in TPU con rifinitura antigraffio.

Nuova suola in PU bidensità con disegno che permette grande aderenza anche nelle situazioni più difficili.

Soletta interna **Issa Air Control System** ammortizzante e traspirante.

Taglie: dal 38 al 47

Colore: beige inserti neri.

Imballo: 5 paia



620
grammi

68310N
CAMEL
EN ISO 20345 S1P SRC

calzatura alta estremamente robusta, consigliata per tutti gli utilizzi, in particolare per l'edilizia.

Caratteristiche: tomaia in **pelle scamosciata**, con inserti in tessuto mesh antiabrasione.

Puntale in composito e lamina antiperforazione tessile. Supporto plantare in **TPU antitorione** e per protezione dagli urti. Spunterbo antiurto e antiabrasione in TPU con rifinitura antigraffio.

Nuova suola in PU bidensità con disegno che permette grande aderenza anche nelle situazioni più difficili.

Soletta interna **Issa Air Control System** ammortizzante e traspirante.

Taglie: dal 38 al 47

Colore: beige inserti neri.

Imballo: 5 paia



NEW

590
grammi

68305N
FOX
EN ISO 20345 S1P SRC

calzatura bassa estremamente robusta, consigliata per tutti gli utilizzi, in particolare per l'edilizia.

Caratteristiche: tomaia in **pelle scamosciata**, con inserti in tessuto mesh antiabrasione.

Puntale in composito e lamina antiperforazione tessile. Supporto plantare in **TPU antitorione** e per protezione dagli urti. Spunterbo antiurto e antiabrasione in TPU con rifinitura antigraffio.

Nuova suola in PU bidensità con disegno che permette grande aderenza anche nelle situazioni più difficili.

Soletta interna **Issa Air Control System** ammortizzante e traspirante.

Taglie: dal 38 al 47

Colore: blu inserti neri.

Imballo: 5 paia





NEW

620
grammi

**68315N
CAMEL
EN ISO 20345 S1P SRC**

calzatura alta estremamente robusta, consigliata per tutti gli utilizzi, in particolare per l'edilizia.

Caratteristiche: tomaia in **pele scamosciata**, con inserti in tessuto mesh antiabrasione.

Puntale in composito e lamina antiperforazione tessile.

Supporto plantare in **TPU antitorsione** e per protezione dagli urti. Spunterbo antiurto e antiabrasione in TPU con rifinitura antigraffio. Nuova suola in PU bidensità con disegno che permette grande aderenza anche nelle situazioni più difficili.

Soletta interna **Issa Air Control System** ammortizzante e traspirante.

Taglie: dal 38 al 47

Colore: blu inserti neri.

Imballo: 5 paia



TEXTILE

COMPOSITE

TPU FLEX
control system



**68400N
EAGLE
EN ISO 20345 S1P SRC**

sandalo in pelle scamosciata, con pratica apertura a velcro.

Puntale in composito e lamina antiperforazione tessile.

Supporto plantare in **TPU antitorsione** e per protezione dagli urti.

Taglie: dal 38 al 47

Colore: beige

Imballo: 5 paia



TEXTILE

COMPOSITE

TPU FLEX
control system



NEW

**68500
BULL
EN ISO 20345 S3 SRC**

calzatura alta in pelle fiore con tomaia rinforzata per un migliore comfort della caviglia.

Puntale in composito e lamina antiperforazione tessile; supporto plantare in **TPU antitorsione** e per protezione dagli urti.

Taglie: dal 38 al 47

Colore: nero

Imballo: 5 paia



TEXTILE

COMPOSITE

TPU FLEX
control system




ISSA REVOLUTION

ISSA REVOLUTION

Una vera rivoluzione nel mondo delle calzature antinfortunistiche. Scarpe sneakers con protezioni di sicurezza all'avanguardia, puntale in composito e soletta antiperforazione tessile. La scarpa si presta ad essere indossata con le linee di abbigliamento più attuali.

DESIGNED IN ITALY



Restyling

1 Riduzione di peso

41400N Manhattan tg. 42:
da 670 gr. (modello precedente)
ai 560 gr. (modello rinnovato).

41410N Denver tg. 42:
da 720 gr. (modello precedente)
ai 590 gr. (modello rinnovato).

2 Maggiore grip della suola

inserto **TPU** antitorsione in gomma antiscivolo.



545
grammi


41800 BOSTON EN ISO 20345 S1P SRC HRO METAL FREE

calzatura bassa **sneaker** con puntale in composito e lamina tessile, supporto plantare in TPU antitorsione ed anti urto, tomaia in crosta scamosciata e mesh antiabrasione, priva di parti metalliche. La **suola in gomma** garantisce un ottimo isolamento e soprattutto una **resistenza allo scivolamento** ben oltre i requisiti minimi di legge.

Taglie: dal 38 al 47

Colore: royal blu con inserti grigi

Imballo: 5 paia



575
grammi


41810 DETROIT EN ISO 20345 S1P SRC HRO METAL FREE

calzatura alta **sneaker** con puntale in composito e lamina tessile, supporto plantare in TPU antitorsione ed anti urto, tomaia in crosta scamosciata e mesh antiabrasione, priva di parti metalliche. La **suola in gomma** garantisce un ottimo isolamento e soprattutto una **resistenza allo scivolamento** ben oltre i requisiti minimi di legge.

Taglie: dal 38 al 47

Colore: royal blu con inserti grigi

Imballo: 5 paia



NEW

540
grammi

41850
TUCSON
EN ISO 20345 S1P SRC HRO
METAL FREE




calzatura bassa **sneaker** con puntale in composito e lamina tessile, supporto plantare in TPU antitorsione ed anti urto, tomaia in crosta scamosciata forata, priva di parti metalliche. La **suola in gomma** garantisce un ottimo isolamento e soprattutto una **resistenza allo scivolamento** ben oltre i requisiti minimi di legge.

Taglie: dal 38 al 47

Colore: beige con inserti neri

Imballo: 5 paia



590
grammi

41410N
DENVER
EN ISO 20345 S3 SRC HRO
METAL FREE




calzatura alta **sneaker** con puntale in composito e lamina tessile; supporto plantare in TPU antitorsione ed anti urto; tomaia in nabuk superiore con effetto invecchiato, inserti in mesh anti abrasione; **suola in gomma** che garantisce una elevatissima resistenza alla scivolamento e un isolamento al freddo e al caldo. Il **pellame di qualità Top** e la **soletta interna Air Control System** garantiscono un comfort elevato.

Taglie: dalla 38 alla 47

Colore: marrone

Imballo: 5 paia



560
grammi

41400N
MANHATTAN
EN ISO 20345 S3 SRC HRO
METAL FREE




calzatura bassa Sneaker con puntale in composito e lamina tessile; supporto plantare in TPU antitorsione ed anti urto; tomaia in nabuk superiore con effetto invecchiato, inserti in mesh anti abrasione; **suola in gomma** che garantisce una elevatissima resistenza alla scivolamento e un isolamento al freddo e al caldo. Il **pellame di qualità Top** e la **soletta interna Air Control System** garantiscono un comfort elevato.

Taglie: dalla 38 alla 47

Colore: marrone

Imballo: 5 paia



42000

HARLEM



EN ISO 20345 S1P SRA HRO

Calzatura bassa **sportiva** con puntale in composito e lamina tessile e copri-puntale in gomma antiabrasione. La suola in gomma antiscivolo garantisce un ottimo isolamento sia al caldo che al freddo. La tomaia in cotone Canvas è ideale per l'utilizzo estivo o per i luoghi interni. **Soletta con gel** per un massimo comfort del piede.

Taglie: dal 38 al 47

Colore: blu con inserti bianchi.

Imballo: 5 paia



TEXTILE

COMPOSITE



41100 JUMP EN ISO 20345 S1P HRO SRA

Calzatura sportiva con suola in gomma antiscivolo ed inserto per assorbimento dell'energia nel tallone. Puntale in composito e soletta antiperforazione tessile. Protezione frontale all'abrasione.

Taglie: dal 37 al 47

Colore: grigio con inserti neri e rossi

Imballo: 5 paia



TEXTILE

COMPOSITE



Piedi freddi?

NESSUN PROBLEMA CON GLI SCALDAPIEDI

HEAT PAX

Utilizzabile con tutti i tipi di calzature antinfortunistiche

compressa autoriscaldante "innocua" da inserire all'interno delle calzature che **emana un piacevole calore per oltre 5 ore**. Ideale nelle giornate più fredde sia nel lavoro che nel tempo libero

FUNZIONAMENTO: estrarre la compressa scaldapiedi dalla bustina e agitarla all'aria per qualche secondo. Inserire la compressa (dopo aver spellicolato l'adesivo) nella calzatura, facendola aderire alla soletta.

Dopo 5 minuti la compressa emanerà un piacevole calore per oltre 5 ore.

Se riposta in una busta sigillata la compressa interrompe il funzionamento e può essere riutilizzata per il tempo restante.



5570 HEAT PAX

un paio di compresse scaldapiedi in bustine unite.
Minimo ordinabile: 40 paia in espositore da banco.
Cartone: 240 paia



Espositori per il punto vendita



ESPOSOCKS

Espositore da banco calze tecniche **WORK&SPORT**



ESPOSCARPE

Espositore da banco calzature **MAX500**



ESPOSHOES

Espositore da pavimento calzature **ISSA**



06310 GINOCCHIO PVC EN347

ITABOOT

(colore 020 verde, 060 nero)
Stivale a ginocchio in PVC, suola carro armato.
Taglie: dal 35 al 47
Colori: verde suola beige, nero suola nera.
Imballo: 10 paia

Possibilità di personalizzazione



06301 TRONCHETTO PVC

ITABOOT

(colore 020 verde)
EN340 CE rischi minimi
Stivale tronchetto in PVC, suola carro armato.
Taglie: dal 39 al 47
Colore: verde suola beige.
Imballo: 10 paia

Possibilità di personalizzazione



06313 GINOCCHIO DONNA IN PVC EN347

ITABOOT

(colore 050 bianco)
Stivale a ginocchio in PVC ad uso alimentare, suola carro armato.
Taglie: dal 35 al 40
Colore: bianco
Imballo: 5 paia

06314 GINOCCHIO UOMO IN PVC EN347

ITABOOT

(colore 050 bianco)
Come 06313
Taglie: dal 41 al 47
Colore: bianco
Imballo: 5 paia



06404 STIVALE PVC HERCULES ENISO20347:2007 OB-E-SRC

ITABOOT

(colore 050 bianco)
Stivale PVC ad uso alimentare, suola carro armato. Lo stivale supera il test SRC, il più severo allo scivolamento.
Taglie: 39-47
Colore: bianco
Imballo: 6 paia



06320 TRONCHETTO IN PVC IMBOTTITO EN ISO 20347:2004 +A1:2007 (OB-E- CI-SRC)

ITABOOT

(colore 020 verde)
Stivale imbottito con morbida pelliccia sintetica cucita sul bordo dello stivale.
Suola carro armato.
Taglie: dal 39 al 47
Colore: verde suola nera.
Imballo: 10 paia



06360 SCAFANDRO IN PVC

ITABOOT

(colore 020 verde)
EN340 CE rischi minimi
In PVC con bretelle elastiche e tascone interno al pantalone.
Taglie: dal 39 al 47
Colore: verde suola beige
Imballo: 8 paia



06350 TUTTACOSCIA IN PVC

ITABOOT

(colore 020 verde)
EN340 CE rischi minimi
In PVC con fettuccia per fermare la parte superiore alla cinto, suola carro armato.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: verde suola beige
Imballo: 10 paia



06004 GINOCCHIO IN GOMMA

(colore 020 verde, 090 marrone)
EN340 CE rischi minimi
Stivale a ginocchio, in gomma naturale, foderato in robusto cotone, **suola carro armato**.
Taglie: dal 39 al 47
Colore: verde suola beige o marrone suola nera.
Imballo: 10 paia

06006 TUTTACOSCIA IN GOMMA

(colore 020 verde)
EN340 CE rischi minimi
Stivale tuttacoscia, in gomma naturale, foderato in robusto cotone, stringi polpaccio interno con lacci, **suola carro armato**.
Taglie: dal 39 al 47
Colore: verde suola beige.
Imballo: 5 paia



06002 TRONCHETTO IN GOMMA

(colore 020 verde, 090 marrone)
EN340 CE rischi minimi
Stivale a tronchetto in gomma naturale, foderato in robusto cotone, **suola carro armato**.
Taglie: dal 39 al 47
Colore: verde suola beige o marrone suola nera.
Imballo: 10 paia





06401M
STIVALE SICUREZZA
IN PVC
EN ISO 20345 S5

(Colore 010 giallo, 020 verde)
 in PVC con suola in PVC nitrilico carro armato.
Puntale e lamina antiforo.
Taglie: dal 38 al 47
Colori: Giallo o verde suola nera.
Imballo: 6 paia



06402M
STIVALE SICUREZZA
IN PVC
EN ISO 20345 S4

(Colore 050 Bianco)
 in PVC con suola in PVC nitrilico carro armato.
Puntale.
Taglie: dal 37 al 47
Colore: Bianco suola grigio chiaro.
Imballo: 6 paia



08907
STIVALE
BOSCAIOLO
EN17249 (P- classe 3)
EN ISO 20345 SRA

Stivale in gomma, di sicurezza, con **puntale e lamina**. Protezione da taglio con moto sega sulla tibia e sul metatarso in gomma multistrato. Suola antiderapante.
Taglie: da 40 a 47
Colore: blu/arancio
Imballo: 5 paia

EN17249



CLASSE 3:28 m/s



BOSCAIOLO1
ANFIBIO
BOSCAIOLO
EN 345-1: E-WRU-P
EN 345-2: WR

Anfibio al polpaccio allacciato - D.P.I. II Categoria. Pieno fiore idrorepellente ingrassato tessuto idrofilico traspirante ed assorbente trattato antibatterico e antimicotico, accoppiato con membrana in PTFE "tecnobreath T". Soffietto in vitello idrorepellente. Suola in mescola di gomma nitrilica, antiolio-antistatica-anticalore (300°) con cucitura di collegamento alla tomaia
Taglie: dal 39 al 47
Colore: nero, cuciture in contrasto rosse



CLASSE 2





06990
SCARPONCINO STOP RAIN
CON LAMINA
EN345 S5

Scarponcino impermeabile in PVC, con suola carro armato, morbida imbottitura sulla caviglia e sulla linguetta a soffietto. Con **PUNTALE E LAMINA ANTIFORO**.
Taglie: dal 40 al 47
Colore: Grigio
Imballo: 6 paia



06022
STIVALE
INGENIERO

EN340 CE rischi minimi
 Stivale a tronchetto in gomma, chiusura con cerniera, imbottito.
Taglie: dal 39 al 46
Colore: marrone testa di moro, suola nera.
Imballo: 5 paia

DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA



06879
SCARPONCINO
IMBOTTITO
EN ISO 20345 S3 - CI - SRC

Scarponcino in pelle fiore, imbottito in lana, suola in poliuretano bidensità. Ideali per basse temperature.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: nero
Imballo: 10 paia



06320
TRONCHETTO
IN PVC
IMBOTTITO
EN ISO 20347:2004
+A1:2007 (OB-E-CI-SRC)
ITALBOOT

(colore 020 verde)
 Stivale imbottito con morbida pelliccia sintetica cucita sul bordo dello stivale. Suola carro armato.
Taglie: dal 39 al 47
Colore: verde suola nera.
Imballo: 10 paia



06023
STIVALE INGENIERO
CON PUNTALE E LAMINA
EN345 S5

Stivale a tronchetto in PVC, chiusura con cerniera, imbottito. Con **puntale e lamina antiforo**.
Taglie: dal 39 al 47
Colore: marrone chiaro, suola nera.
Imballo: 6 paia

DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA

Calze

Le migliori calze sportive per il mondo del lavoro. Questo è l'obiettivo che anima le nostre scelte per le calze da lavoro. Chi meglio di una persona che ha ai piedi per otto e più ore al giorno una calzatura antinfortunistica può apprezzare i vantaggi del Kevlar, del Coolmax, della lana Merinos e di tutti gli altri materiali utilizzati nella realizzazione dei nostri prodotti?



ESPOSOCKS ESPOSITORE DA BANCO

per le calze tecniche
Work&Sport
N.B.: fornito senza calze

IPCZ CALZAMAGLIA INVERNALE

EN340 CE rischi minimi
Anatomica in fibra Polipropilenica. Idroripellente, antimacchia e intaccabile da muffe e batteri, con proprietà anallergiche antidoloranti. La leggera imbottitura interna ha una funzione termoregolatrice: NON FA PILLING - NON SI STIRA. I filati utilizzati rispettano severi parametri eco-tossicologici.

Tessuto:
100% Polipropilene

Modello: Lungo
Taglie:
S-M-L-XL
Colore:
(060) nero
Imballo:
Scatola blister. Cartone 31 pz.



01CHOCL HOCKEY INVERNALE

La pregiatissima **lana merinos** permette di mantenere il calore corporeo e di evitare l'accumulo di umidità anche con le **temperature più rigide**. La calza è **prelavata** industrialmente ed è **naturalmente antibatterica**. I rinforzi anatomici, la soletta alta densità ed i polsini antistress garantiscono un piacevole **comfort**.
Composizione Tessuto
90% Lana merinos
10% Poliammide
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: grigio - lungo.
Confezione: min. 3 paia per taglia
Imballo: 48 paia per taglia



S* M L XL
35-38 39-42 43-46 47-50
*Tg. S 35-38 e conformata donna

01CCARL CARVING INVERNALE

Calza tecnica che mixando materiali diversi riesce a garantire ottima protezione a chi lavora in ambienti particolarmente **freddi**. La fascia elastica **antitorsione**, i **rinforzi** e la soletta di attenuazione impatti rendono l'articolo idoneo anche ad **uso sportivo**.
Composizione Tessuto
35% Lana
30% Acrilico
20% Cotone
15% Poliammide
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: grigio - lungo.
Confezione: min. 3 paia per taglia
Imballo: 72 paia per taglia



S* M L XL
35-38 39-42 43-46 47-50
*Tg. S 35-38 e conformata donna

01CBIAL BIATHLON INVERNALE

L'articolo ha una **calzata** decisamente **sportiva** grazie alla **struttura anatomica** ed agli inserti tubolari ed elastici distribuiti sul piede, caviglia e gamba. Il tessuto pile **Tactel Multisoft** **traspirante e termoregolante** garantisce un microclima costante e ideale anche nelle situazioni climatiche più fredde.
Composizione Tessuto
100% Tactel antibatterico.
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: nero inserti grigi - lungo.
Confezione: min. 3 paia per taglia
Imballo: 45 paia per taglia



S* M L XL
35-38 39-42 43-46 47-50
*Tg. S 35-38 e conformata donna

01CCURL CURLING INVERNALE

La calza si presta per essere utilizzata con **climi freddi**; i rinforzi e la componente **elastica** favoriscono l'uso anche con calzature rigide e pesanti. Il cotone ed il **Coolmax (DUPONT)** che garantiscono l'uscita verso l'esterno del sudore, mantengono il microclima ideale all'interno del piede.
Composizione Tessuto
42% Coolmax
40% Cotone
11% Poliammide
7% Elastico
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: grigio - lungo.
Confezione: min. 3 paia per taglia
Imballo: 72 paia per taglia



S* M L XL
35-38 39-42 43-46 47-50
*Tg. S 35-38 e conformata donna

01CBASF BASKET TUTTE LE STAGIONI

Il tessuto **Coolmax** di Dupont favorisce l'espulsione verso l'esterno del sudore, consentendo al piede un'ottima **termoregolazione**. La struttura a media densità, l'**elastico** sul piede ed i **rinforzi anatomici** proteggono da urti e microtraumi e allo stesso tempo svolgono un'azione riposante.

Composizione Tessuto

60% Coolmax
25% Cotone
12% Poliammide
3% Elastomero

Norma: CE rischi minimi

Colore-lunghezza: grigio-lunghezza media (americana).

Confezione: min. 3 paia per taglia
Imballo: 90 paia per taglia



S* M L XL
35-38 39-42 43-46 47-50
*Tp. S 35-38 è conformata donna



01COFFL OFFICE TUTTE LE STAGIONI

Il **Meryl Skinlife**, fibra tecnologica **batteriostatica**, **impedisce la formazione di cattivi odori**. Anallergica e **traspirante**, con proprietà termoregolanti. La particolare elasticità, il **prelavaggio industriale** e le caratteristiche sopra riportate fanno di questa calza un **prodotto versatile idoneo per tutte le stagioni**, tranne nelle situazioni estreme.

Composizione Tessuto

100% Meryl Skinlife

Norma: CE rischi minimi

Colore-lunghezza: nero-lungo.

Confezione: min. 3 paia per taglia
Imballo: 180 paia per taglia



S* M L XL
35-38 39-42 43-46 47-50
*Tp. S 35-38 è conformata donna

01COKVL KV TUTTE LE STAGIONI

L'utilizzo del **Kevlar**, fibra ad alta tenacità, garantisce a questa innovativa calza una **estrema resistenza** sulla punta e il tallone, parti a maggior abrasione con utilizzo di scarpe antinfortunistiche. La struttura anatomica e la maglia a pressione graduata permettono l'**utilizzo sia lavorativo che sportivo**. La pesantezza media della calza la rende utilizzabile, in condizioni non estreme, praticamente tutto l'anno.

Composizione Tessuto

62% Cotone
25% Poliammide
8% Elastomero
5% Kevlar

Norma: CE rischi minimi

Colore-lunghezza: nero con inserti Kevlar gialli-lungo.

Confezione: min. 3 paia per taglia
Imballo: 90 paia per taglia



S* M L XL
35-38 39-42 43-46 47-50
*Tp. S 35-38 è conformata donna

01CTRIC TRIATHLON TUTTE LE STAGIONI



La calza presenta tre importanti caratteristiche: l'**Amicor Plus** antibatterico che **riduce la formazione dei cattivi odori**, il **Kevlar** che rende più resistenti le zone di maggior **abrasione** (punta e tallone) e la speciale **forma anatomica** (esiste una calza dx ed una sx).
La pesantezza media ne permette un utilizzo in tutto l'anno.

Composizione tessuto:

50% cotone,
15% Amicor Plus,
15% poliammide,
10% elastomero,
8% Kevlar
2% elastan

Norma: CE Rischi minimi

Colore-lunghezza: grigio/nero con inserti gialli; lunghezza media.

Confezione: min. 3 paia per taglia
Imballo: 120 paia taglia



S* M L XL
35-38 39-42 43-46 47-50
*Tp. S 35-38 è conformata donna

01CBIKC BIKER ESTIVA

Calzino **"invisibile"** mantiene il piede sempre fresco e asciutto. L'intera **soletta** del piede è in media densità per attutire urti e dare un piacevole contatto al piede. La **linguetta posteriore** è **leggermente imbottita** e protegge dall'attrito il tendine della caviglia. **Ideale nei mesi più caldi** utilizzando calzature **antinfortunistiche o scarpe sportive**.

Composizione Tessuto

75% Cotone
22% Poliammide
3% Elastomero

Norma: CE rischi minimi

Colore-lunghezza: nero - pari scarpa.

Confezione: min. 3 paia per taglia
Imballo: 120 paia per taglia



S* M L XL
35-38 39-42 43-46 47-50
*Tp. S 35-38 è conformata donna

01CRUNC RUNNER ESTIVA

Grazie al **Coolmax** la calza fornisce elevata **traspirabilità e comfort termico** anche **nei periodi più caldi dell'anno**. L'intera pianta del piede è protetta da una soletta a **media densità** per attenuazione impatti. La fascia **elastica antitorsione** ed il **polsino anti-stress** esaltano la vestibilità e le prestazioni sia in **ambito lavorativo che sportivo**.

Composizione Tessuto

70% Coolmax
25% Poliammide
5% Elastomero

Norma: CE rischi minimi

Colore-lunghezza: grigio chiaro/ grigio scuro -corto

Confezione: min. 3 paia per taglia
Imballo: 120 paia per taglia



S* M L XL
35-38 39-42 43-46 47-50
*Tp. S 35-38 è conformata donna



Global Safety S.r.l.

Via Commercio, 2
15068 Pozzolo Formigaro (AL)
Tel: 0143 - 1437124
Fax: 0143 - 1437119
info@globalsafetysrl.com
www.globalsafetysrl.com
P.I. 02386530063