


CATALOGO



Global Safety s.r.l.

Via Commercio, 2
15068 Pozzolo Formigaro (AL)
Tel: 0143 - 1437124
Fax: 0143 - 1437119
info@globalsafetysrl.com
www.globalsafetysrl.com
P.I. 02386530063



Segnaletica aziendale

SEGNALETICA AZIENDALE E PER PROPRIETÀ PRIVATA

Etichette di indicazione per bar, uffici, ristoranti, toilette e varia

Segnaletica chiusura settimanale

Segnaletica per aree private, rifiuti, parcheggi e varia

Segnaletica divieto di caccia, pesca, raccolta differenziata e varia

Segnaletica serie Qualità "e CER"

Segnaletica per videosorveglianza

Segnaletica "Attenti al cane"

Segnaletica di indicazione per magazzini

Segnaletica per parcheggi e aree private

Segnaletica per identificazione corsie e scaffalature magazzini

Segnaletica in lingua straniera

Targhe murali e sistemi per la comunicazione visiva


Cornici e bacheche

Colonnine tendinastro e accessori

Totem espositivi, portadepliant

Sistemi di segnaletica autogestibili per interni ed esterni

Insegne luminose e segnaletica da esterni Design & System






Etichette d'indicazione

DIMENSIONI ETICHETTE DI INDICAZIONE (mm)		
Formato	A	B
Dimensioni	165 x 165	82 x 82
Materiale	Pellicola autoadesiva spessore 0,3	
Colore	Colore argento opaco, stampa blu	

ESEMPI APPLICAZIONE SEGNALE + FRECCIA



Cartelli vari

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO (mm)					
Codice 13..	115 x 115	-	270 x 270	-	435 x 435
Codice 15..	120 x 120	160 x 160	250 x 250	-	-
Codice 20..	120 x 145	-	-	-	-
Codice 56..	-	-	-	300 x 450	-
Spessore alluminio	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7
Sigla formato	K	W	X	X	Y



Le frecce indicanti la direzione vengono fornite in materiale autoadesivo da applicare. Non è quindi necessario indicare la direzione.

Elevata resistenza e durata dei materiali. Vedere pagina 112.

* Simboli previsti dal D.P.R. n° 503 del 24/7/96



Etichette d'indicazione e cartelli vari per aree private

Segnaletica aziendale e per proprietà privata

Cartelli per interni

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO		
Codice	Formato (mm)	Materiale
25..	350 x 125	Alluminio spessore 0,5
30..	125 x 125	Alluminio spessore 0,5

ESEMPI APPLICAZIONE SEGNALE + FRECCIA

25 21 30 00

Elevata resistenza e durata dei materiali. Vedere pagina 112.

30 00	30 05	25 01	25 02	25 03	25 04
25 05	25 06	25 07	25 08	25 09	
25 10	25 11	25 12	25 13	25 14	
25 15	25 16	25 17	25 18	25 19	
25 20	25 21	25 22	25 23	25 24	
25 25	25 26	25 27	25 51	25 52	

Etichette per interni

Foglio distributore: mm 240 x 85. Minimo ordinabile: 5 fogli/multipli. Colori disponibili: blu (B) verde (G).

FORMATO A	FORMATO B	ESEMPIO
1 etichetta mm 240 x 85	4 etichette mm 120 x 42,5.	96 01 A G Formato: mm 240 x 85 Colore: verde

96 01	96 02	96 03	96 04	96 05
96 06	96 07	96 08		



Etichette per interni

Pellicola autoadesiva colore argento opaco, scritta blu, formato unico.
Dimensioni: mm 165 x 50 (eccetto 96600: mm 150 x 50)

		SUONARE	ESEMPI APPLICAZIONE SEGNALE + FRECCIA	
96 600	96 601	96 660	ENTRATA	96 600
TELEFONO	TOILETTE	INFORMAZIONI	PRONTO SOCCORSO	DOCCIA
96 661	96 662	96 663	96 664	96 665
BAGNO	GUARDAROBA	RISTORANTE	BAR	VIETATO INTRODURRE CANI
96 666	96 667	96 668	96 669	96 670
VIETATO FUMARE	VIETATO L'INGRESSO	UFFICIO	UFFICI	DIREZIONE
96 671	96 672	96 673	96 674	96 675
CASSA	PORTA CHIUSA	CUCINA	AVANTI	TIRARE
96 676	96 677	96 678	96 679	96 680
SPINGERE	CHIUDERE	ENTRATA	USCITA	MENSA
96 681	96 682	96 683	96 684	96 685
SCALA	ASCENSORE	ARCHIVIO	SEGRETERIA	AMMINISTRAZIONE
96 687	96 688	96 689	96 690	96 691
UFFICIO TECNICO	per favore CHIUDERE LA PORTA grazie	ARIA CONDIZIONATA TENERE CHIUSA LA PORTA	INTERFONO	MAGAZZINO
96 692	96 693	96 694	96 695	96 696
SPOGLIATOI	PRIVATO	LABORATORIO	VIETATO FUMARE <small>Art. 1 L. n. 584 11/11/1975 - D.P.C.M. 14/12/1969 Art. 51 L. n. 3 19/01/2003 - A.S.R. 18/12/2004 emendato da 48/15/04 e 48/79/05 raddoppiabile nei casi previsti dalla legge</small>	VIETATO FUMARE <small>Art. 1 L. n. 584 11/11/1975 - Art. 51 L. n. 3 19/01/2003 emendato da 48/15/04 e 48/79/05 raddoppiabile nei casi previsti dalla legge oppure al raddoppio del titolo ed autorizzato da altra normativa</small>
96 697	96 698	96 699	96 701	96 702
VIETATO FUMARE <small>Art. 1 L. n. 584 11/11/1975 - Art. 51 L. n. 3 19/01/2003 emendato da 48/15/04 e 48/79/05 raddoppiabile nei casi previsti dalla legge oppure al raddoppio del titolo ed autorizzato da altra normativa</small>	TIRARE PULL	SPINGERE PUSH	È OBBLIGATORIO UTILIZZARE LA CINTURA DI SICUREZZA	È OBBLIGATORIO UTILIZZARE LA CINTURA DI SICUREZZA <small>SANZIONE DA € 68,00 a € 275,00 DL. n. 150 del 13/03/98</small>
96 703	96 780	96 781	96 782	96 783

Cartelli chiusura settimanale

DIMENSIONI CARTELLI CHIUSURA SETTIMANALE		
Codice	Formato (mm)	Materiale
48 17..	200 x 150	Alluminio spessore 0,5
48 17.. S	200 x 150	Pellicola autoadesiva

Elevata resistenza e durata dei materiali. Vedere pagina 112.

4817.1 4817.1 S	4817.2 4817.2 S
4817.3 4817.3 S	4817.4 4817.4 S
4817.5 4817.5 S	4817.6 4817.6 S
4817.7 4817.7 S	



Cartelli per proprietà privata e vari

Segnaletica aziendale e per proprietà privata

LE PRIME CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO LA SERIE,
LA PRIMA LETTERA IDENTIFICA IL FORMATO

Codice	Materiale	Sigla formato	Formato (mm)	Spessore (mm)
56...	Alluminio	..H ..J *	450 x 300 600 x 400	0,7 0,7
FL 56...	Lamiera sciolata	..J * ..Q *	600 x 400 900 x 600	10/10 10/10
FA 56...	Alluminio sciolato	..J * ..Q *	600 x 400 900 x 600	25/10 25/10

* R 56... / FLR 56... / FAR 56... = esecuzione con pellicola rifrangente.

MATERIALI

Tutti i segnali sono disponibili in alluminio piano, lamiera sciolata o alluminio sciolato nei formati indicati dalle lettere sotto ogni articolo. Gli asterischi riportati in tabella e posti a fianco di alcune lettere, indicano la possibilità di esecuzione di quei formati con pellicola rifrangente E.G. marcato (classe 1). Per la realizzazione con pellicola rifrangente, aggiungere il prefisso R, FLR e FAR rispettivamente per alluminio piano, lamiera sciolata ed alluminio sciolato. Gli spessori del materiale usato sono indicati in tabella. I segnali realizzati in lamiera o alluminio sciolato sono provvisti di supporti per attacco a palo.



Elevata resistenza e durata dei materiali.
Vedere pagina 112.



56 50 HJ



56 51 HJ



56 52 H



56 53 H



56 54 H



56 55 HJ



56 56 J



56 57 J



56 58 JQ



56 59 JQ



56 63 J




56 64 J



56 72 J



56 73 J



56 77 H

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

Codice	26..	29 08	29 11	31..	35..	35.. S
Formato (mm)	333 x 500	333 x 500	500 x 333	200 x 300	200 x 300	200 x 300
Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Pellicola autoadesiva
Spessore (mm)	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	



29 08 35 45



35 24



31 46 26 26



35 65 35 65S



29 11



31 47



35 22



35 25



35 46



LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO		
Codice	Formato (mm)	Materiale
21.. 23...	350 x 125	Alluminio spessore 0,5
21.. S	350 x 125	Pellicola autoadesiva
33..	300 x 200	Alluminio spessore 0,5
43..	665 x 500	Alluminio spessore 1
45..	700 x 500	Alluminio spessore 1
48..	200 x 150	Alluminio spessore 0,5

Elevata resistenza e durata dei materiali. Vedere pagina 112.

RACCOLTA CARTA/CARTONE
21 41 21 41 S

RACCOLTA VETRO
21 42 21 42 S

RACCOLTA PLASTICA
21 43 21 43 S

RACCOLTA LATTINE
21 44 21 44 S

RACCOLTA BATTERIE
21 45 21 45 S

DIVIETO DI AFFISSIONE
21 63 21 63 S

PROPRIETÀ PRIVATA
divieto di accesso.
21 91

PROPRIETÀ PRIVATA
divieto di passaggio.
21 92

PROPRIETÀ PRIVATA
divieto di sosta.
21 93

ATTENZIONE
PORTA A VETRI
21 94 S
Pellicola autoadesiva trasparente

per favore
SOLO RIFIUTI
grazie!
23 25

per favore
SOLO CARTA
grazie!
23 30

È VIETATO CALPESTARE LE AIUOLE
23 41

PEDONI SUL MARCIAPIEDE OPPOSTO
23 46

Per favore:
BICICLETTE, MOTO E MOTOCICLI A MANO
grazie!
23 59

IL VERDE È UTILE AIUTATECI A CONSERVARLO
23 91

PRATO SEMINATO NON CALPESTARE
23 92

È VIETATO CALPESTARE I PRATI
23 93

DIVIETO DI PESCA
33 07

COLTIVAZIONI IN ATTO
DIVIETO DI CACCIA
art. 15 Legge n° 157 del 11-02-1992
33 10

APPOSTAMENTO TEMPORANEO di CACCIA
art. 5 Legge n° 157 del 11-02-1992
33 14

PROPRIETÀ PRIVATA APPOSTAMENTO DI CACCIA VIETATO L'ACCESSO
33 23

RISERVA DI PESCA
33 21

L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER GLI EVENTUALI DANNI SUBITI DAGLI AUTOVEICOLI, ANCHE SE AUTORIZZATI AD ENTRARE, DURANTE LA PERMANENZA NELLE AREE AZIENDALI; FERMO RESTANDO LA LORO RESPONSABILITÀ PER I DANNI CAUSATI A PERSONE O COSE.
43 34

DIVIETO DI CACCIA
art. 21 Legge n. 157 del 11-02-1992
33 08

FONDO CHIUSO
DIVIETO DI CACCIA
art. 15 Legge n° 157 del 11-02-1992
33 12

FONDO CHIUSO
Art. 15 Legge n° 157 del 11-02-92
33 19

I SIGNORI RAPPRESENTANTI SI RICEVONO
il giorno _____
dalle ore _____ alle ore _____
33 24

ATTENZIONE
SI AVVERTONO I SIGG. AUTISTI DI CONTROLLARE SEMPRE CHE IL MATERIALE CARICATO CORRISPONDA A QUANTO SEGNA TO SUI DOCUMENTI DI TRASPORTO. LA DITTA NON RISponderà DI EVENTUALI MANCANZE DI EVENTUALI MANCANZE RISCOSE TRATE DURANTE LO SCARICO.
45 23

ATTENZIONE
SI AVVERTONO I SIGG. AUTISTI DI CONTROLLARE SEMPRE CHE IL MATERIALE CARICATO CORRISPONDA A QUANTO SEGNA TO SUI DOCUMENTI DI TRASPORTO. LA DITTA NON RISponderà DI EVENTUALI MANCANZE DI EVENTUALI MANCANZE RISCOSE TRATE DURANTE LO SCARICO.
43 35

RISERVA DI CACCIA
33 09

APPOSTAMENTO FISSO di CACCIA
art. 5 Legge n° 157 del 11-02-1992
33 13

DIVIETO DI PASCOLO CACCIA - PESCA E TRANSITO
33 20

DIVIETO DI BALNEAZIONE
33 25

PUNTO DI RACCOLTA CARTA DA MACERO NON GETTARE ALTRI TIPI DI RIFIUTI
43 33

LOCALE IMMONDIZIE
48 19

Segnali in pellicola autoadesiva per interni

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO		
Codice	Formato (mm)	Materiale
96.. B	Ø 300	Pellicola autoadesiva
96.. C	Ø 200	Pellicola autoadesiva
96.. D	Ø 150	Pellicola autoadesiva
96.. E	Ø 120	Pellicola autoadesiva

9633 E rosso
9634 E blu

9635 BCDE

9636 BCDE

9637 BCDE

9638 DE

9639 BCDE



Cartelli di informazione serie "Qualità"

Segnaletica aziendale e per proprietà privata



LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO		
Codice	Formato (mm)	Materiale
23..	350 x 125	Alluminio spessore 0,5
26..	500 x 333	Alluminio spessore 0,7
45..	700 x 500	Alluminio spessore 1
97..	175 x 125	Pellicola autoadesiva



26 67



26 68



26 69



26 70



26 71



26 72



26 73



26 74



26 75



26 76



26 77



26 78



26 79



26 80



26 81



26 82



26 83



26 84



26 85



26 86



26 87



45 57



26 89



26 90



26 91



26 92



26 93



26 94



26 95



26 96



26 97



26 98



26 99



23 60



23 61



23 62



23 63



23 64



23 65



23 66



23 67



23 68

Elevata resistenza e durata dei materiali (pagina 112).


SERIE 97. Minimo ordinabile 5 etichette/multipli.



97 01



97 02



97 03



97 04




NEW


Segnaletica CER

I codici CER (Catalogo europeo dei rifiuti) in vigore dall'1.1.2002 sono tratti dalla Direttiva del Ministero Ambiente in data 9.4.2002: i segnali realizzati su fondo giallo corrispondono ai CER dei rifiuti classificati pericolosi. Si utilizzano per segnalare le diverse aree dove vengono stoccati temporaneamente i diversi rifiuti.


LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO		
Codice	Formato (mm)	Materiale
34..	500 x 333	Alluminio spessore 0,7




34 01




34 02




34 03




34 04



34 05



34 06



34 07



34 08




34 09



34 10



34 11



34 12

Segnaletica per videosorveglianza

Provvedimento generale del 8 Aprile 2010 sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati. Paragrafo 3.1.

LE PRIME CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO LA SERIE, LA PRIMA LETTERA IDENTIFICA IL FORMATO		
Codice	Formato (mm)	Materiale
15... W	160 x 160	Alluminio spessore 0,5
15... WS	160 x 160	Pellicola autoadesiva
21..	350 x 125	Alluminio spessore 0,5
21.. S	350 x 125	Pellicola autoadesiva
33..	300 x 200	Alluminio spessore 0,5

Elevata resistenza e durata. Caratteristiche dei materiali a pagina 112.

Altri articoli a pagina 123 e 149.



33 31



33 32



33 34



33 37



33 38



33 39



33 33



33 35



33 36



15 170 W WS



Cartelli "Attenti al cane"

Segnaletica aziendale e per proprietà privata

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

Codice	Formato (mm)	Materiale
33.. 35..	300 x 200	Alluminio spessore 0,5
55..	200 x 100	Alluminio spessore 0,5
85..	250 x 125	Alluminio spessore 0,5
85.. S	250 x 125	Pellicola autoadesiva



Elevata resistenza e durata. Caratteristiche dei materiali a pagina 112.



85 01

Alano



85 02

Dobermann



85 03

Bull Mastif



85 04

Mastino



85 05

Pastore tedesco



85 06

Collie



85 07

Boxer



85 12

Husky



85 13

Terranova



85 14

Dogue de Bordeaux



85 15

Chow Chow



85 16

Maremmano



85 17

Pastore Belga



85 18

Shnauzer



85 19

Bulldog



85 20

Rotweiler



85 21

Labrador



85 22

85 22 S



85 25

Bull Terrier



85 26

Pit Bull



35 56

Doberman e Alano



85 08

55 05



85 09



85 10

85 10 S



85 11

85 11 S



85 24



33 22



35 52



TABELLA CARTELLI DI INDICAZIONE		
Codice	Formato (cm)	Materiale
68..	100 x 25	Alluminio spessore 1 mm (4 fori agli angoli)
FL 68..	100 x 25	Lamiera 10/10 sciolata e pellicola PVC adesiva attacchi sul retro (escluso collari)
FLR 68.. *	100 x 25	Lamiera 10/10 sciolata come sopra con rifrangente E.G. marcato
FA 68.. *	100 x 25	Alluminio 25/10 sciolato e pellicola PVC adesiva attacchi sul retro (escluso collari)
FAR 68.. *	100 x 25	Alluminio 25/10 sciolato come sopra con rifrangente E.G. marcato

Elevata resistenza e durata. Caratteristiche dei materiali a pagina 112.

* A richiesta.

ESEMPIO

uscita **→**

68 05 D
(Freccia destra)

← **uffici**

68 07 L
(Freccia sinistra)

Precisare la direzione della freccia indicandola dopo il codice:
D = destra
A = avanti
L = sinistra

68 01 F.. 68 01	68 02 F.. 68 02	68 03 F.. 68 03
68 04 F.. 68 04	68 05 F.. 68 05	68 06 F.. 68 06
68 07 F.. 68 07	68 08 F.. 68 08	68 09 F.. 68 09
68 10 <small>Freccia direzionale da applicare, fornita a corredo</small>	68 11 F.. 68 11	68 12 F.. 68 12
68 13 F.. 68 13	68 14 F.. 68 14	68 20 F.. 68 20
68 21 F.. 68 21	68 22 F.. 68 22	68 23 F.. 68 23
68 24 F.. 68 24	68 25 F.. 68 25	



Cartelli per proprietà privata

Segnaletica aziendale e per proprietà privata

LE PRIME CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO LA SERIE, LA PRIMA LETTERA IDENTIFICA IL FORMATO				
Codice	Materiale	Sigla formato	Formato (mm)	Spessore (mm)
56...	Alluminio	..K	200 x 300	0,5
		..W *	250 x 450	0,5
		..X	300 x 450	0,7
		..Y *	400 x 600	0,7
FL 56...	Lamiera sciolata	..Y	400 x 600	10/10
		..Z *	600 x 900	10/10
FA 56...	Alluminio sciolato	..Y	400 x 600	25/10
		..Z *	600 x 900	25/10

MATERIALI

Tutti i segnali sono disponibili in alluminio piano, lamiera sciolata o alluminio sciolato nei formati indicati dalle lettere sotto ogni articolo. Gli asterischi riportati in tabella e posti a fianco di alcune lettere, indicano la possibilità di esecuzione di quei formati con pellicola rifrangente E.G. marcato (classe 1). Per la realizzazione con pellicola rifrangente, aggiungere il prefisso R, FLR e FAR rispettivamente per alluminio piano, lamiera sciolata ed alluminio sciolato. Gli spessori del materiale usato sono indicati in tabella. I segnali realizzati in lamiera o alluminio sciolato sono provvisti di supporti per attacco a palo.

* R 56.. / FLR 56.. / FAR 56.. = esecuzione con pellicola rifrangente.



56 19 Y



56 24 KXY



56 25 XY



56 26 KXY



56 27 KXY



56 28 XY



56 29 Y



56 30 Y



56 31 Y



56 32 Y



56 33 KXY



56 34 KXY



56 35 KXY



56 36 X



56 44 X



R56 45 WY ♦



56 61 XY



56 37 KX



56 38 KXY



56 39 XY



56 40 Y



R56 01/..YZ (/..Km/h) ■



56 09 KXY



56 10 Y



56 11 Y

♦ Solo rifrangente. Nel rettangolo specificare numero e anno del rilascio dell'autorizzazione.

■ Solo rifrangente. Specificare velocità richiesta.

Elevata resistenza e durata. Caratteristiche dei materiali a pagina 112.



56 41 Y



56 12 XY



56 13 KXY



56 14 Y



56 15 XY



56 16 XY



56 22 Y



56 23 Y



56 18 KXY



56 02 Y



56 03 Y



56 04 Y



56 05 KY



56 06 KXY



56 07 XY



56 08 XYZ



56 20 Y



56 21 KY



56 43 YZ



56 62 Z



56 78 Y



56 46 XY



56 47 XY



56 48 XY ■



56 49 XY ■



56 67 Y



56 17 Y



56 69 Y



56 60 YZ



56 68 Y



Lettere e numeri autoadesivi

Segnaletica aziendale e per proprietà privata

Numeri o lettere singoli in 8 formati e 3 colori

Per contrassegnare ed identificare scaffalature, uscite, estintori, cassettiere, macchine ecc...

TABELLA LETTERE E NUMERI SINGOLI AUTOADESIVI											
Codice articolo			Numero d'identificazione				Confezione	N° etichette per foglio	Formati (mm)		
Giallo nero	Bianco rosso	Blu bianco	Numeri consecutivi	Lettere consecutive	Numeri individuali	Lettere individuali			Etichette (b x h)	Foglio (b x h)	Carattere (h)
900	910	920	..09	..AZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	5 fogli	60	6 x 10	120 x 30	6
901	911	-	..09	..AZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	5 fogli	60	10 x 15	200 x 45	11
902	912	922	..09	..AZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	5 fogli	30	16 x 24	160 x 72	17
903	913	923 *	..09	..AZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	5 fogli	30	24 x 34	240 x 102	24
904	914	924	..09	..AJ ..KT ..UZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	5 fogli	10	34 x 60	340 x 60	50
905	915	925	..09	..AJ ..KT ..UZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	1 foglio	10	56 x 99	280 x 200	83
906	916	-	..09	..AJ ..KT ..UZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	1 foglio	10	70 x 124	350 x 250	103
907	917	-	-	-	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	1 foglio	1	99 x 175	99 x 175	134

* A richiesta fogli individuali (lettere e numeri)

ESEMPI DI CODIFICA

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0

906.09

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

903.09

8

907.8

A

917 A

900 AZ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

911.09

K L M N O
P Q R S T

925 KT

A B C D E F G H I J

924 AJ

A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 1

922 AZ

ESEMPI DIMENSIONI (mm)

4

24 x 34

3

16 x 24

R

10 x 15

8

6 x 10

Sequenze di cifre consecutive nere su fondo giallo

TABELLA CIFRE NERE SU FONDO GIALLO		
Codice articolo	908.25 908.29	908.31
Numerazione consecutiva da n° a n°	da 001 a 500 da 501 a 999	da 01 a 99
Etichette per foglio	10	10
Fogli per confezione	50	10
Etichette per confezione	500	100
Etichette (b x h)	42 x 24	44 x 34
Foglio (b x h)	97 x 156	98 x 200
Carattere (h)	17	24

91 96
92 97
93 98
94 99
95 00

908.31

491 496
492 497
493 498
494 499
495 500

908.25

991 996
992 997
993 998
994 999
995 000

908.29

ESEMPI

225

42 x 24


91

44 x 34



Etichette magnetiche con cartoncino scrivibile

Sistema magnetico per magazzini ed archivi, fornito con cartoncino bianco plastificato scrivibile con pennarelli a secco cancellabili. **Ogni confezione contiene 10 cursori e 10 cartoncini.**



DIMENSIONI ETICHETTE	
Codice	Formato A x B (mm)
SCS 3007 W	75 x 30
SCS 4007 W	75 x 40
SCS 5007 W	75 x 50
SCS 3015 W	150 x 30
SCS 4015 W	150 x 40
SCS 5015 W	150 x 50



Etichette magnetiche per tessere alfa-numeriche


Questo sistema permette la composizione di codici alfanumerici realizzati su tessere in alluminio serigrafate da inserire a scorrimento dentro il profilo del cursore magnetico. Spessore mm 3. Oltre alle misure della lunghezza riportate in tabella, si forniscono, a richiesta, dimensioni diverse, comunque non inferiori a mm 75.

- SCM 504 - mm 92 x h 50, per 4 tessere alfanumeriche h 47
- SCM 307 - mm 84 x h 30, per 7 tessere alfanumeriche h 27
SCM 407 - mm 112 x h 40, per 7 tessere alfanumeriche h 37
SCM 507 - mm 161 x h 50, per 7 tessere alfanumeriche h 47
- SCM 310 - mm 120 x h 30, per 10 tessere alfanumeriche h 27
SCM 410 - mm 160 x h 40, per 10 tessere alfanumeriche h 37
SCM 510 - mm 230 x h 50, per 10 tessere alfanumeriche h 47
- SCM3 - cursore magnetico h 30 mm in bobina (specificare lunghezza)
SCM4 - cursore magnetico h 40 mm in bobina (specificare lunghezza)
SCM5 - cursore magnetico h 50 mm in bobina (specificare lunghezza)
SCMC. - cartoncino scrivibile m 1 (altezze fornibili mm 27, 37 e 47)



Tessere alfa-numeriche

Le tessere sono realizzate mediante stampa serigrafica di colore nero su alluminio piano. Lo spessore è di mm 0,5 per le altezze 27 e 37, di mm 0,7 per l'altezza 47. **Confezione in kit lettera/numero singolo da 10 pezzi.**

Colori: **W** = alluminio fondo bianco **Y** = alluminio fondo giallo



DIMENSIONI TESSERE (mm)			
Codice	B	H	H1
SCT 30 W	12	27	13
SCT 40 W	16	37	17
SCT 50 W/Y	23	47	25



Fornibili anche in spezzoni da cm 100 o multipli.



Specificare in fase d'ordine quale lettera o numero (in kit da 10 pezzi) si desidera.

Numeri e lettere per contrassegnare capannoni, scaffalature, uscite, reparti ecc...

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO			
Codice	Formato (mm)	Materiale	Distanza di lettura
86...	250 x 400	Alluminio spessore 0,7	m 20 ÷ 25
89...	333 x 600	Alluminio spessore 0,7	m 40 ÷ 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	A	B	C	D	E
8651	8652	8653	8654	8655	8656	8657	8658	8656	8650	8661	8662	8663	8664	8665
8901	8902	8903	8904	8905	8906	8907	8908	8906	8900	8911	8912	8913	8914	8915
F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	Z
8666	8667	8668	8669	8670	8671	8672	8673	8674	8675	8676	8677	8678	8679	8680
8916	8917	8918	8919	8920	8921	8922	8923	8674	8675	8676	8677	8678	8679	8680



Etichette e cartelli in lingua straniera

Segnaletica aziendale e per proprietà privata



LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO		
Codice	Formato (mm)	Materiale
Y..26..	500 x 333	Alluminio spessore 0,7
Y..96..	165 x 50	Pellicola autoadesiva
96600	150 x 50	Pellicola autoadesiva

ESEMPI APPLICAZIONE SEGNALE + FRECCIA

Elevata resistenza e durata. Caratteristiche dei materiali a pagina 112.


YF 96 614	YE 96 615	YF 96 615	YE 96 620	YF 96 620	YE 96 662
YF 96 662	YE 96 663	YF 96 663	YE 96 664	YF 96 664	YE 96 665
YF 96 665	YE 96 666	YF 96 666	YE 96 667	YF 96 667	YE 96 670
YF 96 670	YE 96 671	YF 96 671	YE 96 672	YF 96 672	YE 96 673
YF 96 673	YE 96 676	YF 96 676	YE 96 680	YF 96 680	YE 96 681
YF 96 681	YE 96 683	YF 96 683	YE 96 684	YF 96 684	YE 96 685
YF 96 685	YE 96 693	YF 96 693	YE 96 629	YE 96 661	YE 96 668
YE 26 67	YE 26 67	YE 26 68	YE 26 68	YE 26 70	YE 26 70
YE 26 71	YE 26 71	YE 26 73	YE 26 73	YE 26 75	YE 26 75
YE 26 78	YE 26 78	YE 26 79	YE 26 79	YE 26 82	YE 26 82
YE 26 90	YE 26 90	YE 26 97	YE 26 97		



TASCHE PORTADEPLIANT DA TAVOLO E A PARETE

Tasche in polistirolo trasparente resistenti e pratiche per l'esposizione di materiale informativo. Disponibili nei modelli singoli o multipli. Altri formati e altre combinazioni fornibili a richiesta.

- 1 TKPDM21 - porta depliant da banco multiplo, 4 tasche per formato A4
- TKPDS21 - porta depliant da banco singolo per formato A4
- 2 TKPPM21 - porta depliant da parete multiplo, 3 tasche per formato A4
- TKPPS21 - porta depliant da parete singolo per formato A4



3 TASCIA PORTAFOGLIO

Efficace presentazione da banco o da tavolo, orizzontale o verticale. Per fogli formato A4. Ideale per listini, menù, stampe, foto, cartine, pubblicità o per altre indicazioni. Fornibili a richiesta formati A5 e A6.

TKPD01 - tasca portafogli in formato A4 con supporti da tavolo TKPS03 (2 pezzi)

4 TASCIA PORTADEPLIANT

Per tutto ciò che deve essere a portata del pubblico come depliant, cartine, brochure, opuscoli in formato A4. Utilizzo sia verticale che orizzontale. Altezza sponda mm 45. Fornibili a richiesta formati A5 e A6.

TKPF02 - tasca portadepliant in formato A4 con supporti da tavolo TKPS03 (2 pezzi)

5 SUPPORTO DA TAVOLO

TKPS03 - supporto da tavolo di ricambio con sistema a brugola, in argento satinato per tasca portafoglio e tasca portadepliant

Sistemi di segnaletica intercambiabile auto gestibile INFOQUICK e INFOPLATE


In metacrilato, di forme e dimensioni diverse per la gestione facile e autonoma del cambio delle informazioni. Utilizzo semplice e veloce, senza l'ausilio di utensili.



6 INFOQUICK

Set completo e composto da pannello in acrilico trasparente con due lati di forma ellittica, piegato a tasca; distanziali in argento satinato e materiale per il montaggio. Distanza dalla parete mm 21. Ogni set è comprensivo di 2 distanziali (tranne l'articolo TKIA4 che ne comprende 4).

- TKIA7 - set per fogli A7 mm 148 x 52,5, spessore mm 2
- TKIA6 - set per fogli A6 mm 148 x 105, spessore mm 3
- TKIA5 - set per fogli A5 mm 210 x 148, spessore mm 3
- TKIA4 - set per fogli A4 mm 210 x 297, spessore mm 4



INFOPLATE

Pannelli in acrilico trasparente dalla forma quadrata utilizzabili in molti modi: per informazioni, come indicatori di direzione o targhe. Per formare una targa è necessario acquistare 2 pannelli + sistema di fissaggio (TKIF..) idoneo.

- 7 TKI080 - pannello singolo mm 80 x 150, spessore mm 2, fori 2 per formato carta A7
- TKI135 - pannello singolo mm 135 x 150, spessore mm 4, fori 2 per formato carta A6
- 8 TKI337 - pannello singolo mm 337 x 215, spessore mm 4, fori 4 per formato carta A4
- TKI460 - pannello singolo mm 460 x 300, spessore mm 4, fori 4 per formato carta A3

9 SISTEMI DI FISSAGGIO IN ARGENTO SATINATO A VITE PER INFOPLATE

- TKIF13 - perno a vite Ø 13, distanza dal muro mm 13, per spessore massimo mm 5 (due pezzi per TKI080)
- TKIF19 - perno a vite Ø 13, distanza dal muro mm 19, per spessore massimo mm 10 (due pezzi per TKI135, quattro pezzi per TKI337 e TKI460)



Sistemi per la comunicazione visiva

Segnaletica aziendale e per proprietà privata



1



1 TARGHE MURALI O DA BANCO CONVESSE




Targhe in policarbonato di alta qualità dal profilo curvo. A prova di polvere, senza cornici laterali. Apertura da entrambi i lati mediante una semplice pressione sugli angoli (A). Ideali per informazioni che si cambiano frequentemente, resistenti e di aspetto gradevole. Fornite con biadesivo o con viti per l'applicazione a muro o banda per l'utilizzo da banco (tranne per il formato A6 la cui banda viene fornita separatamente).

TKPQ21 - targa formato A4 (mm 210 x 297)

TKPQ14 - targa formato A5 (mm 210 x 148)

TKPQ10 - targa formato A6 (mm 148 x 105)

TKPQ6 - supporto da tavolo per formato A6



2

2 TARGHE MURALI DAL PROFILO PIATTO



Targhe in materiale plastico stampato ad iniezione per interni dalla superficie piana. Senza cornici laterali, leggere, queste targhe sono una soluzione economica per l'esposizione di fogli singoli. Sostituzione veloce e pratica dei fogli. Protezione frontale trasparente. Fornite con biadesivo.

TKLI52 - targa trasparente formato A8 (mm 52 x 74)


TKLI74 - targa trasparente formato A7 (mm 74 x 105)

TKLI105 - targa trasparente formato A6 (mm 105 x 148)

TKLI148 - targa trasparente formato A5 (mm 148 x 210)

TKLI210 - targa trasparente formato A4 (mm 210 x 297)

TKLI297 - targa trasparente formato A3 (mm 297 x 420)



3



3 GHOST

Sistema a tasche in policarbonato per esporre comunicazioni facili da inserire, rimuovere e sostituire. Utile per esporre avvisi, planimetrie di sicurezza, piani di evacuazione, piani di controllo, tariffari, schede di manutenzione e schede tecniche. Si fissa a parete semplicemente tramite il biadesivo in dotazione. **A richiesta possono essere fornite con bordo da personalizzare (A).**

KGV21 - cornice Ghost per foglio A4 verticale (mm 210 x 297)

KGO21 - cornice Ghost per foglio A4 orizzontale (mm 297 x 210)

KGV14 - cornice Ghost per foglio A5 verticale (mm 150 x 210)

KGO14 - cornice Ghost per foglio A5 orizzontale (mm 210 x 150)

KGA20 - kit adesivi di ricambio Ø mm 20



4

5


INFOBOX

Sistema di comunicazione intercambiabile autogestibile, realizzato in due formati per comunicare: programmi, eventi, listini, avvisi, tabelle ecc... Può contenere fino a 10 fogli. Il colore della cornice può essere utilizzato per caratterizzare maggiormente una tipologia di comunicazione. Si applica alla parete tramite viti non comprese nella fornitura. Protezione frontale trasparente.

4 INFOA4. - cornice formato A4.

Colori: S = grigio R = rosso B = blu G = verde

5 INFOA3. - cornice formato A3. Colore: S = grigio



TIZIANO

Cornice a scatto per interni su leggjo formato da una base tonda da kg 6 di diametro cm 30 in ferro zincato con tappi antiscivolo e copribase con verniciatura epossidica. Protezione frontale trasparente in PVC.

Colori: **A** = (cornice anodizzato argento - palo e base grigio)

N = (cornice, palo e base nero opaco)

1 MONOFACCIALE

SMP21 - altezza cm 84, per foglio A4 mm 210 x 297. Cornice orientabile verticale/orizzontale (**A**) mm 261 x 343, peso kg 9,5


SMP211 - altezza cm 114, per foglio A4 mm 210 x 297. Cornice orientabile verticale/orizzontale (**A**) mm 261 x 343, peso kg 10

SMP42 - altezza cm 114, per foglio A3 mm 420 x 297. Cornice orizzontale mm 472 x 347, peso kg 13

2 BIFACCIALE

SMP21B - altezza cm 114, per foglio A4 mm 210 x 297, peso kg 13

SMP42B - altezza cm 114, per foglio A3 mm 420 x 297, peso kg 14



3 RAFFAELLO

Cornice a scatto per interni montata su colonna formata da una coppia di pali in alluminio estruso di profilo rettangolare con spigoli arrotondati. Protezione frontale trasparente in PVC. Disponibile nelle versioni mono e bifacciale colore anodizzato argento. Base in lamiera zincata con tappi antiscivolo diametro cm 40, spessore mm 15, peso kg 17.

MONOFACCIALE (escluso tasche portadepliant):

SMI50A - altezza cm 182, per foglio mm 500 x 700, cornice 550 x 750

SMI70A - altezza cm 192, per foglio mm 700 x 1000, cornice 750 x 1050

BIFACCIALE (escluso tasche portadepliant):

SMI50BA - altezza cm 182, per foglio mm 500 x 700, cornice 550 x 750

SMI70BA - altezza cm 192, per foglio mm 700 x 1000, cornice 750 x 1050

A richiesta fornibile interamente di colore nero opaco.


KIT TASCHE PORTADEPLIANT

Kit tasche porta depliant in acrilico trasparente.

4 SMIK007 - due tasche verticali formato A4, per tutte le cornici Raffaello

5 SMIK008 - due tasche orizzontali formato A4, per tutte le cornici Raffaello

6 SMIK009 - tre tasche orizzontali formato A4, solo per cornici Raffaello monofacciali e bifacciali mm 700 x 1000



DONATELLO

Cornice semplice in alluminio anodizzato per interni, fondo **non scrivibile**, chiusura con molle a pressione utilizzate come appendi cornice. Protezione frontale trasparente in PVC. Progettata per garantire caratteristiche qualitative ed estetiche. Ideale per l'inserimento di **planimetrie**, le pratiche etichette adesive per layout serie 9M... si possono trovare a pagina 99 del presente catalogo. Colore anodizzato argento: profondità mm 25.

7 SMD60A - mm 600 x 400 (misura esterna)

SMD80A - mm 800 x 600 (misura esterna)

SMD120A - mm 1200 x 1000 (misura esterna)

8 SMD60AS - mm 600 x 400, retro in sughero, senza protezione frontale

SMD80AS - mm 800 x 600, retro in sughero, senza protezione frontale

SMD120AS - mm 1200 x 1000, retro in sughero, senza protezione frontale



9 MACHIAVELLI

Bacheca per uso interno con profilo in alluminio e retro in lamiera magnetica **scrivibile** con pennarelli a base d'acqua cancellabili. Apertura a libro, frontale in acrilico con chiusura a serratura. Pratica ed elegante si presta a tutti gli ambienti. Colore anodizzato argento: profondità mm 25.

SMM662A - per 4 fogli A4, mm 555 x 662 (misura esterna)

SMM663A - per 6 fogli A4, mm 775 x 662 (misura esterna)

SMM969A - per 9 fogli A4, mm 775 x 969 (misura esterna)

SMM928A - per 12 fogli A4, mm 1036 x 928 (misura esterna)

SMM1148A - per 15 fogli A4, mm 1036 x 1148 (misura esterna)



1



2



LEONARDO

Cornice a scatto da parete in alluminio con angoli arrotondati in nylon e fibra di vetro, fondo in polistirolo bianco/nero non scrivibile. Tasselli per ancoraggio a parete forniti a corredo. Formati A3 - A4 - A5 applicabili, se richiesto dalla superficie, con biadesivo 3M ordinabile a parte e fornito in *kit* *. Protezione frontale trasparente in PVC. In tutte le cornici è possibile l'inserimento di *planimetrie*, le pratiche etichette adesive per layout serie 9M.. si possono trovare a pag. 99 del presente catalogo.

1 Cornice sia per uso interno che per uso esterno, mm 35.

Colori: **A** = (anodizzato argento) **N** = (nero opaco)

A richiesta: **W** = bianco (RAL 9010) **R** = rosso (RAL 3000) **Y** = giallo (RAL 1003)

- SMC21**. - per foglio A4 mm 210 x 297, cornice mm 261 x 343
- SMC29**. - per foglio A3 mm 297 x 420, cornice mm 347 x 472
- SMC42**. - per foglio A2 mm 420 x 594, cornice mm 472 x 645
- SMC50**. - per foglio mm 500 x 700, cornice mm 550 x 750
- SMC59**. - per foglio A1 mm 594 x 841, cornice mm 640 x 890
- SMC70**. - per foglio mm 700 x 1000, cornice mm 750 x 1050
- SMC84**. - per foglio A0 mm 841 x 1189, cornice mm 890 x 1240
- SMC100**. - per foglio mm 1000 x 1400, cornice mm 1050 x 1450

2 Cornice per uso interno, mm 25.

Colore: **A** = (anodizzato argento)

- SMF14A** - per foglio A5 mm 210 x 148,5, cornice mm 193 x 254
- SMF21A** - per foglio A4 mm 210 x 297, cornice mm 254 x 341
- SMF29A** - per foglio A3 mm 297 x 420, cornice mm 341 x 464

* KIT BIADESIVO 3M

Per l'applicazione a muro delle cornici Leonardo, formato A3 - A4 - A5, senza l'ausilio dei tasselli.

SMFK03 - biadesivo 3M formato da 4 pezzi fustellati mm 19 x 50



3

3 CORNICE A LIBRO

Composta da 5 cornici, disposte a libro per contenere fogli nei formati A4 (mm 210 x 297), fino a un massimo di 10 pagine (2 per cornice). Completa di foglio protettivo antiriflesso e corredata da sostegno a muro per 5 cornici. Permette di visualizzare facilmente le informazioni e può quindi essere utilizzato nelle più svariate situazioni e ambienti.

Colore sostegno: nero.

Colori cornice: **W** = bianco **R** = rosso **Y** = giallo **B** = blu

SML215. - cornice per fogli A4, mm 210 x 297



4

4 MICHELANGELO


Pratica ed elegante soluzione per comunicazioni che cambiano spesso. Fissaggio a parete tramite tasselli (forniti a corredo) oppure applicabili, se richiesto dalla superficie, con biadesivo 3M ordinabile a parte e fornito in *kit* *. Inserimento e rimozione dei fogli ad incastro. Colore anodizzato argento.

- SMH50A** - lunghezza mm 500
- SMH70A** - lunghezza mm 700
- SMH100A** - lunghezza mm 1000
- SMH200A** - lunghezza mm 2000

* KIT BIADESIVO 3M

Per l'applicazione a muro senza l'ausilio dei tasselli.

SMHK02 - biadesivo 3M formato da 4 pezzi fustellati mm 10 x 50



1 BACHECA LUMINOSA A LED


Basso consumo, massima durata (50.000 ore circa). Tecnologia innovativa a garanzia di una regolare ed uniforme illuminazione anche nei formati più grandi. Cornice in alluminio anodizzato color argento compreso gli angoli, spessore mm 19,5. Bordo perimetrale (mm 30), di colore nero serigrafato su foglio protettivo flessibile in policarbonato, con sistema di chiusura magnetica che consente la sostituzione, pratica e veloce, del manifesto interno. La bacheca luminosa è per uso interno e deve essere collegata alla corrente (220V). Trasformatore fornito a corredo.

SMBL21 - bacheca luminosa a led per foglio A4 (mm 210 x 297)

SMBL29 - bacheca luminosa a led per foglio A3 (mm 297 x 420)

SMBL50 - bacheca luminosa a led per foglio formato mm 700 x 500

SMBL59 - bacheca luminosa a led per foglio A1 (mm 594 x 841)



CORNICE LEO 45

Cornice in alluminio anodizzato a scatto, per interni. Utilizzabile per poster, manifesti o altro tipo di informazione. **Retro in materiale plastico**, protezione frontale trasparente resistente ai raggi UV e antiriflesso. Dotate di fori per montaggio a parete. Cornice fornibile in due profili: mm 22 (per interni), mm 32 (per interni ed esterni) e in diversi formati. Angolo colore grigio scuro. A richiesta, **con profilo mm 32**, fornibile anche nei formati mm 1400 x 1000 e A0 (mm 841 x 1189).

2 SLE21A - cornice Leo 45, profilo mm 22, per fogli A4 (mm 210 x 297)

SLE29A - cornice Leo 45, profilo mm 22, per fogli A3 (mm 297 x 420)

SLE42A - cornice Leo 45, profilo mm 22, per fogli A2 (mm 420 x 594)

3 SLO50A - cornice Leo 45, profilo mm 32, per fogli formato mm 500 x 700

SLO70A - cornice Leo 45, profilo mm 32, per fogli formato mm 700 x 1000



4 CORNICE MAGNEDOR

Cornice in alluminio anodizzato, velocemente intercambiabile con chiusura magnetica. **Retro in materiale plastico**, protezione frontale in policarbonato flessibile con bordi stampati di color grigio-argento, chiusura policarbonato con magneti. Sostituzione facile e veloce di informazioni e documenti. Adatto a montaggio orizzontale e verticale. Profilo cornice: mm 10.

SMG21A - cornice per foglio A4 (mm 210 x 297)

SMG29A - cornice per foglio A3 (mm 297 x 420)

SMG42A - cornice per foglio A2 (mm 420 x 594)

SMG50A - cornice per foglio formato mm 500 x 700

SMG70A - cornice per foglio formato mm 700 x 1000



5 BACHECA MAGNEDOR

Bacheca in alluminio anodizzato, velocemente intercambiabile con chiusura magnetica. **Retro magnetico e scrivibile con pennarello ad acqua**, protezione frontale in policarbonato flessibile con bordi stampati di color grigio-argento, chiusura policarbonato con magneti. Sostituzione facile e veloce di informazioni e documenti. Profilo bacheca: mm 10.

SMG2A4 - bacheca, dimensione esterna: mm 486 x 336 (per 2 fogli formato A4)

SMG4A4 - bacheca, dimensione esterna: mm 686 x 486 (per 4 fogli formato A4)

SMG6A4 - bacheca, dimensione esterna: mm 686 x 686 (per 6 fogli formato A4)

SMG9A4 - bacheca, dimensione esterna: mm 686 x 986 (per 9 fogli formato A4)

SMSK12 - kit 12 magneti per bacheche con retro magnetico




6 D'ANNUNZIO

Bacheca per uso interno con profilo in alluminio e retro in lamiera magnetica bianca scrivibile con pennarelli ad acqua cancellabili. Frontale in acrilico con ante scorrevoli, chiusura con chiave. Cornice anodizzato argento: profondità mm 35, spessore mm 55. **Fornibile a richiesta versione con il retro in sughero.**

SMD770 - misura esterna mm 1030 x 770 (per 9 fogli A4), peso kg 10

SMD990 - misura esterna mm 1030 x 990 (per 12 fogli A4), peso kg 12,5

SMD1030 - misura esterna mm 1210 x 1030 (per 15 fogli A4), peso kg 15



DANTE E VIRGILIO

Bacheche per utilizzo **interno o esterno** per merito delle guarnizioni che le rendono resistenti all'umidità. Appositi fori di aerazione impediscono l'appannamento. Apprezzate per eleganza, leggerezza, solidità, versatilità, facilità d'uso. Retro magnetico e scrivibile con **pennarello ad acqua**, protezione frontale Lexan Ex-D 4 mm, cerniere nascoste. Una o due serrature, a seconda delle dimensioni, soddisfano la duplice esigenza di sicurezza e praticità. Applicabili a muro mediante tasselli forniti a corredo. Possibile applicazione a palo (vedi accessori per bacheche Virgilio e Dante). Disponibili in due modelli:

- **modello orizzontale Dante**, fornita in anodizzato argento, apertura a compasso (**A**), fornita con pompa idraulica Liftomatic che rende agevole e morbida l'apertura e sostiene il vetro in policarbonato antiscalfittura per il tempo necessario all'inserimento del nuovo annuncio.
- **modello verticale Virgilio**, fornita in anodizzato argento, apertura a libro (**B**)

A richiesta possono essere fornite blu cobalto (RAL5013) o verde (RAL 6005). **Entrambe le bacheche sono fornibili a richiesta nella versione con il retro in sughero solo per uso interno.**

- SMS124A** - bacheca Dante. Misura esterna: mm 1003 x 1093 (per 12 fogli A4 mm 210 x 297)
- SMS154A** - bacheca Dante. Misura esterna: mm 1223 x 1093 (per 15 fogli A4 mm 210 x 297)
- SMS184A** - bacheca Dante. Misura esterna: mm 1443 x 1093 (per 18 fogli A4 mm 210 x 297)
- SMV94A** - bacheca Virgilio. Misura esterna: mm 783 x 1093 (per 9 fogli A4 mm 210 x 297)
- SMV164A** - bacheca Virgilio. Misura esterna: mm 1003 x 1453 (per 16 fogli A4 mm 210 x 297)

Specificare in fase d'ordine se la bacheca Virgilio o Dante deve essere abbinata a pali (SMSK200A oppure SMSK245A).

ACCESSORI PER VIRGILIO E DANTE

Kit coppia pali e profilo di connessione bacheca:

- SMSK200A** - kit coppia pali Ø cm 8, h cm 200 + coppia basi in ghisa Ø cm 60 colore grigio, peso kg 39
- SMSK245A** - kit coppia pali da interrare, Ø cm 8 h cm 245 (altezza fuori terra cm 200)

A richiesta, a corredo:

- SMSK05** - kit completo di 2 pennarelli (rosso/nero), 2 magneti, 1 cancellino
- SMSK12** - kit 12 magneti

A richiesta è fornibile una luce al neon da 8W o 13W da collocare sotto la bandana.



5 CASSETTE PER CHIAVI CON ANTA TRASLUCIDA

Sistema pratico e discreto per la classificazione delle chiavi. Struttura in acciaio vernice in polvere epossidica e anta in vetro. Ganci fissi e chiusura antina con chiave. Fissaggio murale in 2 punti per capacità 10 chiavi e a 4 punti per capacità 20 chiavi. Fornite con 2 chiavi, viteria, fasce bianche autoadesive con numeri stampati, porta chiavi in plastica colorati.

- PRR54000** - cassetta mm 200 x 300 x 80 (b x h x p) per 10 chiavi
- PRR54001** - cassetta mm 270 x 350 x 80 (b x h x p) per 20 chiavi

6 CASSETTA PER CHIAVI CON ANTA CIECA

3 capacità per un facile controllo delle chiavi. Struttura in lamiera d'acciaio mm 1,2 colore nero. Ganci fissi e chiusura antina con chiave. Fissaggio murale in 2 punti per capacità 30 e 54 chiavi e a 4 punti per capacità 100 chiavi. Fornite con 2 chiavi, viteria, fasce bianche autoadesive con numeri stampati, porta chiavi in plastica colorati. La cassetta da 30 chiavi contiene al suo interno una pagina rigida porta chiavi amovibile.

- PRR54002** - cassetta (b x h x p) mm 160 x 200 x 80 per 30 chiavi
- PRR54003** - cassetta (b x h x p) mm 240 x 300 x 60 per 54 chiavi
- PRR54004** - cassetta (b x h x p) mm 305 x 455 x 75 per 100 chiavi

7 LEOPARDI

Bacheca portachiavi Leopardi per uso interno con profilo in alluminio, apertura a libro, frontale in acrilico con chiusura a serratura. Disponibile in due formati. Cornice anodizzato argento: profondità mm 25.

- SMLO45A** - bacheca per 45 chiavi. Misura esterna mm 496 x 550
- SMLO90A** - bacheca per 90 chiavi. Misura esterna mm 866 x 550



COLONNINE TENDINASTRO

Il freno, integrato nel meccanismo, regola la sua azione frenante in base alla velocità di rotazione dell'avvolginastro in modo che il nastro si avvolga alla stessa velocità evitando ferite alle mani, spesso conseguenza di un riavvolgimento incontrollato e troppo veloce. La speciale **molla** piatta in acciaio, ha effetto linearmente su tutta la lunghezza del nastro, per dare stabilità alle colonnine anche quando il nastro viene utilizzato per tutta la sua lunghezza e, per mantenerlo in perfetta tensione sempre. **Base (A)** composta da un rivestimento esterno di protezione in ABS e da piastre in acciaio per dare stabilità al sistema. **Meccanismo avvolginastro** in ABS infrangibile a 4 direzioni. Dimensioni colonnina: h mm 970, base Ø mm 330.

- 1 **TKC303**. - colonnina cromo lucido. Base argento con inserto centrale cromo. Fornita con nastri da m 3 x cm 5 h (abbinare lettera colore nastro)
- 2 **TKC404**. - colonnina argento satinato. Base argento con inserto centrale alluminio. Fornita con nastri da m 3 x cm 5 h (abbinare lettera colore nastro)
- 3 **TKC606**. - colonnina nera. Base nera con inserto centrale nero. Fornita con nastri da m 3 x cm 5 h (abbinare lettera colore nastro)
- 4 **TKC808**. - colonnina alluminio. Base argento con inserto centrale alluminio. Fornita con nastri da m 3 x cm 5 h (abbinare lettera colore nastro)

COLORI NASTRO PER COLONNINE TENDINASTRO



TESTINA TENDINASTRO A MURO

- 4 **TKP303**. - testina a 4 vie **cromo lucido** comprensiva di viti e tasselli per il fissaggio, fornibile con nastri da m 3 x cm 5 h (abbinare lettera colore nastro)
- TKP404**. - testina a 4 vie **argento satinato** comprensiva di viti e tasselli per il fissaggio, fornibile con nastri da m 3 x cm 5 h (abbinare lettera colore nastro)
- 5 **TKP206** - aggancio a parete in ottone nichelato comprensivo di viti e tasselli per il fissaggio, per testine tendinastro a parete

COLORI NASTRO PER TESTINA TENDINASTRO A MURO



6 CORNICE PORTA FOGLIO

TKF303 - cornice porta foglio formato A4, sostegno cromo lucido altezza mm 230 x base mm 250, con tasca portafoglio in acrilico trasparente spessore mm 3. Si applica alle colonnine semplicemente tramite innesto filettato



Colonnine TENDIFLEX

TENDIFLEX è un sistema completo per delimitare aree, creare corridoi e passaggi. Il cuore del sistema per le versioni con nastro è la testina tendinastro, dotata di un meccanismo con frizione a riavvolgimento controllato, pulsante di blocco e triplo aggancio. La versione a nastro può anche essere agganciata alla parete mediante l'apposito gancio TDP206 e può essere abbinata a cornici porta fogli o depliant, che consentono la comunicazione di messaggi, avvisi, indicazioni, ecc.

Cornici per colonnine Plus Classic e Plus Sport a pagina 136



1

1 TENDIFLEX PLUS CLASSIC

Colonnine disponibili in diverse finiture, accurate, per ambienti eleganti e prestigiosi. **Fornite complete di nastro da m 2,3 x cm 5 h, nei vari colori illustrati in fondo alle pagine 134 e 135.**

TDC101. - colonnina ottone lucido (abbinare lettera colore nastro)


TDC202. - colonnina ottone satinato (abbinare lettera colore nastro)

TDC303. - colonnina cromo lucido (abbinare lettera colore nastro)

TDC404. - colonnina nickel satinato (abbinare lettera colore nastro)

TDC505. - colonnina verniciata colore canna di fucile (abbinare lettera colore nastro)

TDC606. - colonnina verniciata colore nero (abbinare lettera colore nastro)



2 TENDIFLEX SUPER CLASSIC

Colonnine semplici e pratiche con cordone passante. Estremamente eleganti e comode per ambienti lussuosi ed importanti. Disponibili in diverse finiture.

TDF101 - solo colonnina ottone lucido

TDF202 - solo colonnina ottone satinato

TDF303 - solo colonnina cromo lucido

TDF404 - solo colonnina nickel satinato


TDFC... - coppia di terminali per cordone. Al codice di ordinazione aggiungere la finitura desiderata: 101 per ottone lucido, 202 per ottone satinato, 303 per cromo lucido, 404 per nickel satinato

TDFC30. - cordone Ø mm 30 fornito a metri (specificare i metri necessari). Disponibile nei colori:

R = rosso bordeaux

B = blu elettrico

V = verde



2

FINITURE COLONNINE TENDIFLEX PLUS CLASSIC



Ottone lucido

Ottone satinato

Cromo lucido

Nickel satinato

Canna di fucile (verniciato)

Nero (verniciato)

FINITURE COLONNINE TENDIFLEX SUPER CLASSIC




Ottone lucido

Ottone satinato

Cromo lucido

Nickel satinato

COLORI NASTRO PER TENDIFLEX PLUS CLASSIC, TENDIFLEX PLUS SPORT E TENDIFLEX PLUS A MURO



A = amaranto

B = blu

Y = giallo

N = nero

R = rosso

G = verde scuro



Le colonnine Tendiflex Plus Classic e Sport vengono fornite complete di testina con nastro nel colore scelto e identificato da una lettera. Per ordinare la colonnina con testina senza nastro aggiungere la lettera X al posto della lettera identificatrice del colore.



TENDIFLEX PLUS A MURO

Testine tendinastro disponibili con diverse lunghezze di nastro. Si possono collegare direttamente all'apposito aggancio da parete (fornito a parte) oppure ad una colonnina per terminare un percorso.

- 3 **TDP106**. - testina tendinastro PLUS con nastro da m 2,3 (abbinare lettera colore nastro)
- 4 **TDP406**. - testina tendinastro PLUS con nastro da m 4,6 disponibile solo nei colori:
R = rosso B = blu NY = nero-giallo
- 5 **TDP706**. - testina tendinastro PLUS con nastro da m 7 disponibile solo nei colori:
R = rosso B = blu NY = nero-giallo
- 6 **TDP206**. - aggancio a parete mm 90 h x mm 18 larghezza




Cornici per colonnine Plus Classic e Plus Sport a pagina 136

7 TENDIFLEX PLUS SPORT

Colonnine per ambienti "dinamici" dalle finiture accurate, resistenti nel tempo e adatte agli utilizzi più severi. Disponibili con base nera tranne che nelle versioni in acciaio inox e cromo lucido che hanno la base della stessa finitura della colonnina. **Fornite complete di nastro da m 2,3 x mm 5 h, nei vari colori illustrati in fondo alle pagine 134 e 135.**


- TDS103**. - colonnina cromo lucido (abbinare lettera colore nastro)
- TDS106**. - colonnina nero opaco RAL 9005 (abbinare lettera colore nastro)
- TDS107**. - colonnina rosso lucido RAL 3000 (abbinare lettera colore nastro)
- TDS108**. - colonnina blu lucido RAL 5010 (abbinare lettera colore nastro)
- TDS109**. - colonnina bianco lucido RAL 9010 (abbinare lettera colore nastro)
- TDS110**. - colonnina giallo lucido RAL 1003 (abbinare lettera colore nastro)
- TDS111**. - colonnina blu scuro lucido RAL 5011 (abbinare lettera colore nastro)
- TDS112**. - colonnina inox satinato (abbinare lettera colore nastro)



FINITURE COLONNINE TENDIFLEX PLUS SPORT



COLORI NASTRO PER TENDIFLEX PLUS CLASSIC, TENDIFLEX PLUS SPORT E TENDIFLEX PLUS A MURO





Sistemi componibili per delimitazione di aree

Segnaletica aziendale e per proprietà privata

TENDIFLEX



TENDIFLEX PLUS OUTDOOR

Realizzate con materiali leggeri e al tempo stesso resistenti agli agenti atmosferici. Colonna in PVC di colore bianco, giallo o rosso. Base smontabile di colore grigio in polietilene zavorrabile con sabbia o con acqua (con antigelo per uso esterno). **Fornite complete di robusto nastro in fibra sintetica da m 4 a strisce nero/giallo o rosso/bianco.** Si possono collegare direttamente all'apposito aggancio da parete TDP 206 (fornito a parte) oppure ad una colonnina per terminare un percorso. Peso: base vuota kg 1,8, base piena d'acqua kg 10 circa.

- 1 **TDE107** - colonnina colore rosso (in fase d'ordine abbinare lettera colore nastro)
- TDE109** - colonnina colore bianco (in fase d'ordine abbinare lettera colore nastro)
- TDE110** - colonnina colore giallo (in fase d'ordine abbinare lettera colore nastro)
- 2 **TDP206** - aggancio a parete
- 3 **TDEP54** - sostegno porta-cartelli da fissare tramite biadesivo alle colonnine TDE...

FINITURE COLONNINE TENDIFLEX PLUS OUTDOOR



Rosso




Bianco




Giallo

COLORI NASTRO PER TENDIFLEX PLUS OUTDOOR



RW = rosso-bianco



NY = nero-giallo

Cornici porta fogli e porta depliant per colonnine Plus Classic e Plus Sport

Fornibili nelle stesse finiture delle colonnine Tendiflex Plus Classic, sono complete di cono di incastro e plexiglass di contenimento. La cornice viene montata direttamente sulla colonnina completa di cassetta tendinastro o di cassetta semplice senza nastro (identificata con la lettera "X" al posto del codice colore) tramite viti a brugola laterali.



4



5



6

4 CORNICE E CONO DI INCASTRO

Con porta foglio in plexiglass, per formato **A4 verticale** (mm 210 x 297 h):

- TDA201** - finitura ottone lucido
- TDA202** - finitura ottone satinato
- TDA203** - finitura cromo lucido
- TDA204** - finitura nichel satinato
- TDA205** - finitura canna di fucile
- TDA206** - finitura nero opaco

Per formato **A3 verticale** (mm 297 x 420 h):

- TDB401** - finitura ottone lucido
- TDB402** - finitura ottone satinato
- TDB403** - finitura cromo lucido
- TDB404** - finitura nichel satinato
- TDB405** - finitura canna di fucile
- TDB406** - finitura nero opaco

5 CORNICE E CONO DI INCASTRO

Con porta depliant in plexiglass, per formato **A4 verticale** (mm 210 x 297 h):

- TDD801** - finitura ottone lucido
- TDD802** - finitura ottone satinato
- TDD803** - finitura cromo lucido
- TDD804** - finitura nichel satinato
- TDD805** - finitura canna di fucile
- TDD806** - finitura nero opaco


6 COLONNINA UNIFLEX "E"

Completa di porta foglio.

TDU502 - caratteristica finitura grigio graffite, porta foglio fisso per formato A4 verticale (mm 210 x 297). Dimensioni (mm): 1410 h totale, base Ø 347, montante Ø 50

TDU504 - caratteristica finitura grigio graffite, porta foglio fisso per formato A3 verticale (mm 297 x 420). Dimensioni (mm): 1520 h totale, base Ø 347, montante Ø 50

TDU508 - caratteristica finitura grigio graffite, porta depliant in plexiglass fisso per formato A4 verticale (mm 210 x 297). Dimensioni (mm): 1410 h totale, base Ø 347, montante Ø 50





1 MINITOTEM



Pannello personalizzabile con base in alluminio anodizzato. Il pannello può essere in **alluminio composito** (fogli di alluminio con nucleo in materiale plastico, conferisce elasticità, facilità di lavorazione e leggerezza) o **cristallo temperato** ed utilizzabile come indicatore di direzione, banner pubblicitario, divisore di spazio o elemento decorativo per interni ed esterni. La base si apre e si chiude grazie ad una vite a testa zigrinata che tiene insieme i due profili che la compongono, grazie ai feltrini compresi nella confezione, il pannello non tocca direttamente l'alluminio. I Minitotem vengono forniti comprensivi di base + accessori, pannelli e stampa digitale monofacciale. **Altre dimensioni ed eventuale stampa bifacciale fornibili a richiesta.**

DS6001500AC - base mm 500, pannello in alluminio composito, spessore mm 4. Dimensioni (b x h): mm 600 x 1500

DS6001500CT - base mm 500, pannello in cristallo temperato, spessore mm 10. Dimensioni (b x h): mm 600 x 1500



2 TOTEM BIFACCIALE PORTADEPLIANT ARCHIMEDE



Totem bifacciale girevole (**A**), struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche. 10 tasche in plexiglass: 5 tasche formato DIN A4 e 5 tasche formato DIN A5 (altre combinazioni fornibili a richiesta). Dimensioni: mm 325 x 1750 altezza, base Ø mm 460. Peso 27 kg.

SMPDA4 - totem 10 tasche, colore grigio antracite

3 PORTADEPLIANT



Struttura in alluminio anodizzato, completa di 4 tasche (DIN A4) porta depliant in policarbonato trasparente antiurto, resistente ai raggi UV. Funzionale, leggero, stabile nella struttura, si monta e si smonta velocemente in pochi, semplici gesti. Dimensioni: base mm 250 x 330, altezza mm 1595. Peso kg 4,8.

TKPD104 - portadepliant 4 tasche A4 (mm 210 x 297), h cm 159,5



1 TOTEM IPOPOINT CON PANNELLO AUDIOVISIVO

Design elegante di colore nero con schermi da 12.1" oppure 17". Base in metallo verniciato, estrusioni in alluminio anodizzato color argento, pannelli alubond con schermo LCD. Interfaccia per memory card o usb e uscita per cavo, sul retro. Compatibili con i formati JPEG, WMA, MP3, AVI; auto slide show; altoparlanti 2 x 2W, telecomando a infrarossi; memory card compatibili CF, SD, MMC, MS, USB, XD.

TKPM12 - Ipoint con pannello da 12.1" (800 x 600). Dimensioni (b x h x s): mm 480 x 1615 x 300

TKPM17 - Ipoint con pannello da 17" (1280 x 1024). Dimensioni (b x h x s): mm 550 x 1715 x 300

2 PANELPOD

Base in materiale sintetico di colore nero per la presentazione di pannelli (fornibili a richiesta neutri o con stampa digitale mono o bifacciale), da riempire con acqua o sabbia a garanzia di stabilità. Per interni ed esterni, sostituzione dei pannelli pratica e veloce. Particolarmente adatta per pannelli da 10 mm di spessore per un'altezza di mm 1600/1700 larghezza mm 600/650.

TKDPP440 - base Panelpod, capacità 12 lt. Dimensioni: mm 515 x 440 x 140 h

3 TOTEM PER INTERNI ED ESTERNI

Base metallica verniciata a polvere color argento e profili in alluminio anodizzato argento. Superficie dei pannelli atta a stampe dirette, scrivibili o a plotter (fornibili a richiesta). Fori nella base per un sicuro ancoraggio al suolo, se necessario. Disponibili in tre differenti larghezze per un'altezza di mm 1905.

TKTS400 - totem a pannelli neutri mm 1905 x 400, peso kg 19,5. Stampa digitale fornibile a richiesta

TKTS600 - totem a pannelli neutri mm 1905 x 600, peso kg 27,8. Stampa digitale fornibile a richiesta

TKTS800 - totem a pannelli neutri mm 1905 x 800, peso kg 34,8. Stampa digitale fornibile a richiesta



NEW


Sistema di segnaletica Metasign

Metasign è un sistema modulare costituito da una gamma di profili in alluminio piatto dalla linea essenziale e discreta. La gestione della grafica su supporto cartaceo, protetta da un foglio in PET trasparente antiriflesso spessore mm 1,2, permette di realizzare autonomamente messaggi di grande impatto visivo e un costante aggiornamento delle informazioni. Disponibile nelle versioni monofacciale e bifacciale a bandiera. Utilizzo verticale ed orizzontale. Il sistema Metasign è disponibile anche in versione sicurezza (vedi sistema Metal a pagina 69). Materiale per il montaggio compreso nella fornitura (viti e tasselli).

Stampa autonoma su carta, facilmente intercambiabile!





Versione monofacciale



Utilizzo sia verticale che orizzontale

- 1 SEMS1015 - targa dimensioni (b x h): mm 150 x 105
- 2 SEMS1515 - targa dimensioni (b x h): mm 150 x 150
- 3 SEMS2121 - targa dimensioni (b x h): mm 210 x 210
- 4 SEMS1529 - targa dimensioni (b x h): mm 297 x 150
- 5 SEMS2129 - targa dimensioni (b x h): mm 297 x 210
- 6 SEMS2942 - targa dimensioni (b x h): mm 420 x 297

Versione bifacciale a bandiera



Chiave a brugola (A) cod. SEMKEY da ordinare separatamente.

- 7 SEMS1515B - targa dimensioni (b x h): mm 150 x 150
- 8 SEMS2121B - targa dimensioni (b x h): mm 210 x 210
- 9 SEMS2115B - targa dimensioni (b x h): mm 150 x 210
- 10 SEMS2921B - targa dimensioni (b x h): mm 210 x 297



Design & System

SEGNALETICA D'AMBIENTE

Design & System, divisione di Cartelli Segnalatori, offre una gamma completa di soluzioni per la segnaletica di ambiente, per interni ed esterni. Comuniciamo ed orientiamo realizzando impianti innovativi e personalizzati, secondo le specifiche esigenze di ogni ambiente, nel rispetto dello stile architettonico. La versatilità e l'eleganza dei nostri sistemi ci permettono di renderli gradevoli, raffinati ma soprattutto funzionali. Design & System è l'opportunità per comunicare l'immagine della tua azienda.



1. PROGETTO

Consiste nella scelta dei supporti, dei colori, dell'impostazione grafica, dei testi e dei simboli. Il posizionamento dei segnali nelle planimetrie ed i fotomontaggi potranno dare l'idea degli ambienti completamente allestiti.




2. PRODUZIONE

Un reparto interamente dedicato e l'esperienza delle persone che vi lavorano, assicurano da più di 40 anni un elevato livello di servizio. Il magazzino e l'organizzazione secondo gli standard ISO 9001:2000 garantiscono la qualità del sistema aziendale.



3. INSTALLAZIONE



Personale specializzato posiziona correttamente i segnali secondo le indicazioni di progetto, con i mezzi adeguati, rispettando tutte le norme di sicurezza.



4. AGGIORNAMENTO

La modularità dei sistemi, prodotti industrialmente, consente in ogni momento di aggiornare, sostituire o aggiungere nuovi elementi. Una memoria del progetto originario ci consente di rimanere fedeli alla scelta dei colori, dell'impostazione grafica, dei testi e simboli fatti precedentemente.







Insegne luminose

Scritte ed insegne luminose scatolate realizzate sia interamente in materiale plastico tipo metacrilato che misto metacrilato e metallo come acciaio INOX o alluminio. Il tipo di illuminazione può variare da quella tradizionale a neon a quella innovativa a LED. Le caratteristiche generali sia illuminotecniche che decorative variano e vengono concordate di volta in volta con il cliente in funzione dell'esigenza. Ogni proposta è quindi da considerarsi come un progetto "chiavi in mano" secondo i consueti principi di eccellenza del prodotto e del servizio. Per questo prevediamo che ogni soluzione generalmente necessiti di un sopralluogo di un nostro tecnico, sia per la valutazione e la scelta della tipologia del prodotto che dell'installazione.



1 TOLERIE

Segnaletica a parete per esterni dal design minimale. Essenziale nella forma quanto efficace e di semplice utilizzo, si adatta a qualsiasi superficie con appositi distanziali in ottone, acciaio, alluminio, le lastre anche di grandi dimensioni sono realizzate in alluminio composito, leggero e resistente. La grafica in stampa digitale protetta anti UV è garantita all'esterno per molti anni, mantenendo inalterati colori, loghi e testi. Può essere utilizzata come segnaletica di immagine, ma anche di informazione o indicazione, e si può abbinare ai vari sistemi per interni.

Altre dimensioni fornibili a richiesta.

DS500500TOL - pannello mm 500 x 500 comprensivo di fissaggi e stampa digitale

DS5001000TOL - pannello mm 500 x 1000 comprensivo di fissaggi e stampa digitale

DS5001500TOL - pannello mm 500 x 1500 comprensivo di fissaggi e stampa digitale



Global Safety S.r.l.

Via Commercio, 2
15068 Pozzolo Formigaro (AL)
Tel: 0143 - 1437124
Fax: 0143 - 1437119
info@globalsafetysrl.com
www.globalsafetysrl.com
P.I. 02386530063